

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
1	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kornierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		1,500
		1,5	m2	1,500	
2	KNR 4-04 0403-0300	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu	m2		57,000
		57	m2	57,000	
3	KNR 4-04 0403-0400	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		57,000
		57	m2	57,000	
4	KNR 4-04 0507-0400	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnich, mniszka	m2		57,000
		57	m2	57,000	
5	KNR 4-04 0507-0500	Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów	m		13,000
		13	m	13,000	
6	KNR 4-04 0405-0300	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m2		36,000
		36	m2	36,000	
7	KNR 4-04 0406-0500	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m		32,200
		32,2	m	32,200	
8	KNR 4-04 0603-0500	Burzenie konstrukcji betonowych podłoża o grubości do 5 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - posadzka na gruncie	m3		1,800
		1,8	m3	1,800	
9	KNR 4-04 0602-0100	Burzenie murów z cegły zwykłej i pustaków na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		27,000
		27	m3	27,000	
10	KNR 4-01 0104-0300	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii IV	m3		6,300
		6,3	m3	6,300	
11	KNR 4-04 0602-0500	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		4,700
		4,7	m3	4,700	
12	KNR 4-04 0603-0700	Burzenie konstrukcji betonowych podłoża o grubości ponad 10 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - płyta przed garażem	m3		1,900
		1,9	m3	1,900	
13	KNR 4-01 0306-0301	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/, grubość ścianki 1 cegła - przypory	m2		7,200
		7,2	m2	7,200	
14	KNR 2-02 0506-0200	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2		0,300
		0,3	m2	0,300	
15	KNR 4-01 0306-0301	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/, grubość ścianki 1 cegła - klin nad tunelem	m2		6,000
		6	m2	6,000	
16	KNR 4-01 0105-0300	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii IV	m3		6,300
		6,3	m3	6,300	

17	KNR 4-01 0105-0300	Zasypanie wykopów pospółką	m3		4,700
		4,7	m3	4,700	
18	KNR 4-01 0101-1000	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii IV	m2		60,000
		60	m2	60,000	
19	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		36,000
		36	m3	36,000	
20	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=8	m3		36,000
		36	m3	36,000	
21		Koszty składowania gruzu	t		64,000
		64	t	64,000	