

Uwagi:
- instalacje wodną i c.w.u. Prowadzona z rur z pex w bruzdach ściennych
- wszystkie podejścia do punktów czerpalnych w instalacji wodnej wykonać z rur 16x2,0
- wszystkie przewody wodne należy zaizolować przed stratami ciepła lub kondensacji wilgoci izolacją polietylenową o gr. 6 mm (woda zimna) oraz 13mm (cwu)
- izolacje - po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej - należy założyć bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem. Izolacje wspólne są niedozwolone. Przewiduje się izolację także instalacji wody zimnej.
- otwory pod przebicia przez ściane należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- przejścia przez ściany nośne zewnętrzne należy wykonać jako szczelne

1) Konstrukcja projektowanej ścianki z profili z balchy ocynkowanej.
Do Sufitu, ściany i podłogi mocować profile poziome CU50. Do profili CU mocować profile słupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron mocowac płyty K-G 10mm. Przestrzeń między płytami wypełnić wełnę mineralną 50mm, zabezpieczoną obustronnie paroizolacją.
2) Przed wykonaniem posadzki należy wyłożyć paraizolacją przeciwwilgociową i termiczną. Na posadzce ułożyć płytki ceramiczne.
3) Ościeżicę drzwi mocowac za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu do profili pionwych ścianki. Szczeliny między ościeżnicą a ścianką wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie.

Legenda:

projektowana instalacja wody zimnej

projektowana instalacja c.w.u.

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 48		Obiekt: Lokal mieszkalny, ul.Gen.Andersa 173/1, 58-304 Wałbrzych		
Temat: Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul.Gen. Andersa 173 w Wałbrzychu		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A3 / Data: 08.2018
Projektował: mgr inż. MirosławKociumbas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych		Tytuł rysunku: Rzut lokalu - instalacja wodna		Skala: 1:50
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 1/S