



## Kolorystyka NCS

Ściany, lamperie NCS S 2010 - G70Y

Drzwi do pom.sanitarnych NCS S 3020 - G-60Y

- 1
- Ściany -remont
  - skucie istniejących tynków
  - oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie gruntem
  - tynk gipsowy szpachlowy
  - powłoka malarska na ścianie powyżej lamperii - farba emulsyjna kolor NCS S 2010 - G70Y
  - lamperia - tynk kamyczkowy K1,5mm w kolorystyce ścian
  - Stropy , spoczniki -remont
  - przecierka istniejących tynków
  - oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie gruntem
  - szpachla gipsowa
  - powłoka malarska - farba emulsyjna - NCS S 1002-Y

- 2
- Schody kamienne - renowacja
  - Hydropiaskowanie stopni wraz z ich hydrofobizacją

- 3
- Drzwi do pom.sanitarnych - renowacja
  - Drewniane drzwi płycimowe oczyścić z farby olejnej, wyszlifować , uzupełnić brakujące elementy, wymienić zamki na nowe
  - Pokryć poliretanową farbą w kolorze oliwki

- 4
- Balustrady - wymiana
  - Balustrady drewniane, trali i słupki toczone odtworzone z oryginalnych elementów lecz z zachowaniem obowiązującej normatywnej wysokości blaustrady - 110cm
  - Pokryć transparentna powłoka malarską - kolor tik

- 5
- Posadzka - remont
  - Posadzkę z płytek ceramicznych wyczyścić, wymienić spoinowanie na całej powierzchni posadzki

- 6
- Drzwi do pom.gospodarczych - renowacja
  - Drewniane drzwi płycimowe oczyścić z farby olejnej, wyszlifować , uzupełnić brakujące elementy, wymienić zamki na nowe
  - Pokryć poliretanową farbą w kolorze oliwki

- 7
- Wykładziny rulonowe z PCV - wymiana
  - rozbiórka wykładzin istniejących wraz z płytą wiórową
  - wyrównać podłoże zaprawą poliemrowo-cementową
  - wyłożyć powierzchnię płytą pilśniową twardą gr. 5mm
  - ułożyć wykładzinę rulonową tarket Eminent
  - na styku wykładziny ze ścianami wykładzinę wywinąć na ścianę

Kable teletechniczne zabudowane w rurach lub luźno wiszące należy w porozumieniu z operatorem sieci zabudować w bruzdach pod tynkiem

INWESTOR

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
WAŁBRZYCH, UL. Marsz. Józefa Piłsudskiego 29

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCH **id** PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPOŁ PROJEKTOWY/SPRAWDZAJĄCY

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ.ARCH. IWONA DZIEDZIC nr upr. AU-F2/188/81		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA		BRANZA	
REMONT KLATKI SCHODOWEJ WAŁBRZYCH, ul.Marsz. Józefa Piłsudskiego 29		ARCHITEKTURA	
		STADIUM PW	DATA 08.2016
RYSUNEK		SKALA	NR RYS.
PIĘTRA - ZAKRES ROBÓT			7/A