

		studnia ø315mm	ks150	g50	w32	ks150	przepompownia studnia ø425mm
Rzędna terenu	[m n.p.m.]	381,37	381,40	381,40	381,40	381,40	381,40
Rzędna dna rury drenarskiej / kanału	[m n.p.m.]	380,34	380,32	380,31	380,30	380,30	380,26
Zagłębienie	[m]	1,03	1,08	1,09	1,10	1,10	1,14
Długość	[m]		3,70	0,70	2,40	1,10	7,40
Odległość	[m]	0,00	3,70	4,40	6,80	7,90	15,30
Spadek	[%]		0,5%				
Średnica	[mm]		ø113 PVC–U z otworami 2,5x5,0				

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58–160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58–309 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data: 08.08.2016r.
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak mgr inż. Marcin Dunowski			Stadium: PB
Temat:	Odwodnienie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 w Wałbrzychu, dz. nr 158/6 obręb nr 2 Szczawienko			Skala: 1:100
Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. MARII DĄBROWSKIEJ 10, 58–306 WAŁBRZYCH			
Tytuł rys.:	PROFIL KANALIZACJI DRENARSKIEJ Skd5–Skd8			Nr. rys.: 3/IS

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej