



FUNDAMENT

beton B25, otulina $a = 5,0$ cm

zbrojenie główne - stal A - III (34GS); podłożne 6 Φ 12

zbrojenie rozdzielcze (strzeżlona podwójne) - stal A - 0 (St0S); Φ 6 / 12,5 cm

UWAGA:

Szczegół wykonania fundamentu znajduje się na rys. 13/PW

AR-PROJECT
Anna Rabiniak
PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. +48 604 24 08 12
e-mail: annarabiniak@wp.pl
ul. Palisadowa 34/5
58-316 Wałbrzych
NIP 886-261-82-45
REGON 021294181

Projektant:	mgr inż. Anna Rabiniak	77/DOŚ/10 DOŚ/BO/0384/10		Data: 06.2018
				Stadium: PW
Temat:	REMONT STROPÓW ORAZ NADPROŻY NAD PIWNICAMI W BUDYNKU PRZY UL. 11 LISTOPADA 164 W WAŁBRZYCHU			Skala: 1:20
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa budyku przy ul. 11 Listopada 164 ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych			Nr rys.: 12/PW
Tytuł rys.:	Słup murowany z fundamentem			