A – A

ZABUDOWA PRZEWODU WENTYLACYJNEGO W ŚCIANIE



Istniejąc ściana zewnętrzna gr. 1 1/2c.
Pionowa bruzda w ścianie gł. max12cm, szer. 22cm
Przewód wentylacji grawitacyjnej o przekroju 14/14cm z blachy stalowej nierdzewnej gr. 0.7mm mocowany w bruzdzie wykutej w ścianie (likwidacja istn.)
Płaszcz aluminiowy z wełny mineralnej gr. 30mm
Docieplenie ścian w systemie BSO, styropian EPS 030 gr. 12cm

① COKÓŁ – RENOWACJA BLOKÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA
- SKUCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
  HYDRO PIASKOWANIE POWIERZCHNI PIASKOWCA
- WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAZNYM
- RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN ZAPRAWA FUGOWĄ Z TRASSEM M5 DO ZABYTKOWYCH MURÓW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAZNY, SPOINY WKLĘSŁE
- HYDROFOBIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWAZNYM

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
- SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM

DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ:
- STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD
- TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE

③ ZABUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI WYWIEWNEJ – PROJEKTOWANA
- DEMONTAZ ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW DWUPŁASZCZOWYCH
- ZABUDOWA PRZEWODU WENTYLACJI WYWIEWNEJ W BRUZDZIE WG DETALU
- WYPROWADZENIE PONAD DACH PRZEWODEM DWUŚCIENNYM IZOLOWANYM Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ, O PRZEKROJU 160/220MM

④ DETAL – PROJEKTOWANY
GOTOWE PROFILE ELEWACYJNE PROFILEM NAWIĄZUJĄCE DO ISTNIEJĄCYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ
- TYNK GŁADKI SILIKATOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

⑤ STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCE – ODBUDOWA
- ŚCIANY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH, KORONA STUDZIENEK Z PŁYT KAMIENNYCH Z GRANITU PIASKOWANEGO O KRAWĘDZIACH FAZOWANYCH
- HYDROFOBIZACJA KAMIENIA
- ZABEZPIECZENIE OD GÓY RUSZTEM METALOWYM

OKNA DREWNIANE DO WYMIANY NA OKNA UCHYLNO – ROZWIERANE JEDNORAMOWE, JEDNODZIELNE.
- W PIWNICACH OKNA LAMINOWANE – JASNY DĄB
- W LOKALACH MIESZKALNYCH W KOLORZE BIAŁYM, WSP. UMAX 1,1 W OKNACH WUDOWAĆ NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE

OBRÓBKI BLACHARSKIE I PARAPETY –
BLACHA STALOWA POWLEKANA – ANTRACYT GR. 0,7MM

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN.–WSCH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. ADAMA PŁUGA 7

DZIAŁKA NR: 93
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL. ADAMA PŁUGA 7 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	CZERWIEC 2018	1:100	3/A