

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2		
		54,4	m2	54,400	
				RAZEM	54,400
2	KNR-W 4-01 0437-0300	Stałe podstemplowanie płyt balkonowych w poziomie I piętra	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
3	KNR-W 4-01 0437-0400	Stałe podstemplowanie płyt balkonowych. Dodatkowe nakłady za każde następne piętro	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
4	KNR-W 4-01 0212-0500	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		1,44	m3	1,440	
				RAZEM	1,440
5	KNR-W 4-01 0353-0100	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		9,3	m	9,300	
				RAZEM	9,300
6	KNR-W 4-01 0353-1400	Wykucie z muru końcówek balustrad	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNR 2-02 1209-0200	Balustrady balkonowe proste z pochwytami stalowymi- demonтаж i montaż	m		
		23,7	m	23,700	
				RAZEM	23,700
8	kalkulacja indywidualna	Balustrady balkonowe proste z pochwytami stalowymi- drenowacja	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR-W 4-01 0437-0500	Rozebranie podstemplowania płyt balkonowych w poziomie I piętra	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
10	KNR-W 4-01 0437-0600	Rozebranie podstemplowania płyt balkonowych. Dodatkowe nakłady za każde następne piętro	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
11	KNR-W 4-01 0201-0100	Stemplowanie elementów betonowych i żelbetowych, w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2		
		14,4	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
12	KNR-W 4-01 0347-0400	Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - analogia montaż belek stalowych	m		
		9,3	m	9,300	
				RAZEM	9,300
14	KNR-W 4-01 0206-0200	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, o powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNR-W 4-01 0202-0301	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8-12 mm	kg		
		61	kg	61,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	61,000
16	KNR-W 4-01 0203-1200	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego płyt balkonowych i daszków	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
17	KNR-I 0-22 0527-0100	Izolacja papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym dwie warstwy	m2		
		14,8	m2	14,800	
				RAZEM	14,800
18	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych XPS. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.	m2		
		14,4	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
19	KNR 2-02 0506-0200	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2		
		8,6	m2	8,600	
				RAZEM	8,600
20	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	m2		
		14,4	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
21	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność = 2	m2		
		14,4	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
22	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2		
		14,4	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
23	KNR 2-02 0602-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy uszczelniającej	m2		
		14,4	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
24	KNR-I 0-12 1118-0600	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą-balkon	m2		
		14,5	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
25	KNR-I 0-12 1120-0200	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
26	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii.	m2		
		14,4	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
27	TZKNBK cz. IX 3303-0020	Kroksztyny o rysunku średnio złożonym, o wymiarach do 100x40x27 cm. Wykonanie formy wieloklinowej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
28	TZKNBK cz. IX 3303-0040	Kroksztyny o rysunku średnio złożonym, o wymiarach do 100x40x27 cm. Wykonanie odlewów gipsowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
29	TZKNBK cz. IX 3303-0070	Kroksztyny o rysunku średnio złożonym, o wymiarach do 1000x40x27 cm. Montaż odlewów gipsowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
30	KNR-K 08 0301-0400	Powierzchnie zewnętrzne malowane dwukrotnie tynk silikatowy (farba silikatowa BOLIX SZ)	100 m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,23	100 m2	0,230	
				RAZEM	0,230
31	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
32	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
33	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		3	t	3,000	
				RAZEM	3,000