



- UWAGI:**
- Istniejącą instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować
  - Nową instalację gazu wykonać z rur rozdzielanych łączonych łątem twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
  - Instalację doprowadzić od istniejącego gazonierza
  - Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  - Wentylacja nawiewno - wywiewna zaprojektowana wg. odrębnego opracowania. Wywiew z pomieszczenia kuchni i łazienki zaprojektowano jako nowe przewody. W granicach lokalu mieszkalnego i klatki schodowej jako jednościenne o średnicy 160mm od poziomu strychu jako dwuścienne o średnicy 160/220mm. Przewód w obszarze klatki schodowej należy zaizolować i obudować płytą GK. Przewód Należy wykonać poprzez strych ponad dach na wysokość min. 90cm.
  - W każdym oknie należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m³/h.

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Wałbrzych			
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w Budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki, poprzez powiększenie WC, budowę ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej	1:50	J-6
	Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna		
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	23.07.2018r.

- OZNACZENIA:**
- Istniejąca instalacja gazowa
  - nowa instalacja gazowa
  - 2 - nr lokalu mieszkalnego
  - Kg - Kuchnia gazowa
  - PgII - Kocioł gazowy
  - ☒ - istniejący gazomierz mechaniczny
  - LG