


Uwagi:

- instalacja gazowa wewnętrzna z rur miedzianych łączonych lutem twardym
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- otwory pod przebiegania przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej

<div><div>KAPINUS</div><div>PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY</div></div>				www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)	
Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 58-304 Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Obiekt: Lokal mieszkalny, ul. Niepodległości 73/3, 58-303 Wałbrzych			
Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 bez zmiany sposobu użytkowania	Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4	Data: 09.2018	
Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas U.p.c. nr 245/02/D.U.V/ w specjalności instalacji sanitarnych	Tytuł rysunku: Aksonometria instalacji gazowej		Skala: 1:50		Nr rys. 5/S
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski					
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn					