

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0426- 02+0427-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych wraz z konstrukcją z łat i rygli	m2		
		122,50	m2	122,500	
				RAZEM	122,500
2	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Skucie posadzki betonowej grub. 10 cm	m3		
		77,68 * 0,10	m3	7,768	
				RAZEM	7,768
3	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		77,68	m2	77,680	
				RAZEM	77,680
4	KNR 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa	m2		
		77,68	m2	77,680	
				RAZEM	77,680
5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.4	m2	77,680	
				RAZEM	77,680
6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
		poz.5	m2	77,680	
				RAZEM	77,680
7	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		122,50	m2	122,500	
				RAZEM	122,500
8	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi ciesielskie pełne do komórki piwnicznych	m2		
		0,80 * 2,00 * 14 <szt.>	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
9	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel + kłódka	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy	szt.		
		14 * 2	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.2	m3	7,768	
				RAZEM	7,768
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.11	m3	7,768	
				RAZEM	7,768
13	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.12 * 1,5	t	11,652	
				RAZEM	11,652