

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Parter, przedsionek klatki schodowej i zejście do piwnicy			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity i spody biegów schodowych	m ²		
		(1,61 * 2,37 + 1,23 * 2,34) + 2 * 1,10 * 2,65	m ²	12,524	
				RAZEM	12,524
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz. 1	m ²	12,524	
				RAZEM	12,524
3 d.1	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m ²		
		poz. 2	m ²	12,524	
				RAZEM	12,524
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz. 3	m ²	12,524	
				RAZEM	12,524
5 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²		
		poz. 4	m ²	12,524	
				RAZEM	12,524
6 d.1	KNR 13-16 0113-01 analogia	Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi powłokami malarskimi	m ²		
		1,40 * 13,66 + 2,56	m ²	21,684	
				RAZEM	21,684
7 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m ²		
		1,50 * 6,05 + 0,90 * 5,07 + 3,84	m ²	17,478	
				RAZEM	17,478
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz. 7	m ²	17,478	
				RAZEM	17,478
9 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m ²		
		poz. 8	m ²	17,478	
				RAZEM	17,478
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz. 9	m ²	17,478	
				RAZEM	17,478
11 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
		poz. 10	m ²	17,478	
				RAZEM	17,478
12 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m ²		
		0,80 * 2,47	m ²	1,976	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,976
13 d.1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Montaż wykładziny ściennej z tworzywa sztucznego (przemysłowej)	m2		
		1,40 * 13,66 + 2,56	m2	21,684	
				RAZEM	21,684
14 d.1	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Zgrzewanie wykładziny ściennej	m2		
		poz.13	m2	21,684	
				RAZEM	21,684
15 d.1	KNR AT-23 0218-02 analogia	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkwarstwowej zaprawie klejowej	m		
		13,66	m	13,660	
				RAZEM	13,660
16 d.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - parter i przedsionek	m2		
		6,70	m2	6,700	
				RAZEM	6,700
17 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.16	m2	6,700	
				RAZEM	6,700
18 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m2		
		poz.17	m2	6,700	
				RAZEM	6,700
19 d.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 5 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		13,66	m	13,660	
				RAZEM	13,660
20 d.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 5 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.19	m	13,660	
				RAZEM	13,660
21 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża na stopnicach i podstopnicach (schody prowadzące z przedsionka klatki schodowej na parter i do piwnicy)	m2		
		13 * 1,05 * 0,30 + 13 * 1,05 * 0,20	m2	6,825	
				RAZEM	6,825
22 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.21	m2	6,825	
				RAZEM	6,825
23 d.1	KNR 4-01 0417-03	Wymiana poręczy drewnianej zejścia do piwnicy	m		
		2,90	m	2,900	
				RAZEM	2,900
2		I piętro i bieg schodów na parter z półpiętrzem			
24 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufit + bieg schodowy	m2		
		2 * 1,61 * 2,37 + 2 * 1,10 * 2,65 + 1,15 * 0,25 + 1,15 * 0,47	m2	14,289	
				RAZEM	14,289
25 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.24	m2	14,289	
				RAZEM	14,289

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach i na spodach biegów schodowych	m2		
		poz.25	m2	14,289	
				RAZEM	14,289
27 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym	m2		
		poz.26	m2	14,289	
				RAZEM	14,289
28 d.2	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity i spody biegów schodowych	m2		
		poz.27	m2	14,289	
				RAZEM	14,289
29 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany + ściana obok okna między piętrami	m2		
		1,38 * 5,75 + 1,32 * 7,89 + 1,41 * 0,80 + 1,32 * 0,97 + 1,50	m2	22,258	
				RAZEM	22,258
30 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.29	m2	22,258	
				RAZEM	22,258
31 d.2	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		poz.30	m2	22,258	
				RAZEM	22,258
32 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.31	m2	22,258	
				RAZEM	22,258
33 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.32	m2	22,258	
				RAZEM	22,258
34 d.2	KNR 13-16 0113-01 analogia	Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi powłokami malarskimi	m2		
		1,40 * 13,38 + 0,51	m2	19,242	
				RAZEM	19,242
35 d.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Montaż wykładziny ściiennej z tworzywa sztucznego (przemysłowej)	m2		
		poz.34	m2	19,242	
				RAZEM	19,242
36 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Zgrzewanie wykładziny ściiennej	m2		
		poz.35	m2	19,242	
				RAZEM	19,242
37 d.2	KNR AT-23 0218-02 analogia	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		13,38	m	13,380	
				RAZEM	13,380

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		3,25 * 0,80	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
39 d.2	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m2		
		2,64 * 0,30	m2	0,792	
				RAZEM	0,792
40 d.2	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m		
		5,9	m	5,900	
				RAZEM	5,900
41 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - I piętro i półpiętro	m2		
		2 * 1,61 * 2,37 + 1,23 * 0,53	m2	8,283	
				RAZEM	8,283
42 d.2	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm - na deskowaniu I piętra i półpiętra	m2		
		poz.41	m2	8,283	
				RAZEM	8,283
43 d.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Montaż wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej przemysłowej	m2		
		2 * 1,61 * 2,37 + 1,23 * 0,53	m2	8,283	
				RAZEM	8,283
44 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.43	m2	8,283	
				RAZEM	8,283
45 d.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		5,9	m	5,900	
				RAZEM	5,900
46 d.2	KNR 7 0507-04 z.o.3.4.	Demontaż profili metalowych ze stopni schodowych	m		
		8 * 1,05	m	8,400	
				RAZEM	8,400
47 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze stopni schodowych	m2		
		8 * 1,05 * 0,30	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
48 d.2	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa na stopnicach i podstopnicach	m2		
		8 * 1,05 * 0,30 + 8 * 1,05 * 0,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
49 d.2	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		1,05 * 8	m	8,400	
				RAZEM	8,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		II piętro i bieg schodów na I piętro z półpiętrzem			
50 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufit + bieg schodowy	m2		
		$(2,38 * 1,07 + 2,37 * 1,60) + (2 * 1,10 * 2,65 + 1,15 * 0,25 + 1,15 * 0,47)$	m2	12,997	
				RAZEM	12,997
51 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym	m2		
		poz.50	m2	12,997	
				RAZEM	12,997
52 d.3	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach i na spodach biegów schodowych	m2		
		poz.51	m2	12,997	
				RAZEM	12,997
53 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym	m2		
		poz.52	m2	12,997	
				RAZEM	12,997
54 d.3	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity i spody biegów schodowych	m2		
		poz.53	m2	12,997	
				RAZEM	12,997
55 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany + ściana obok okna między piętrami	m2		
		$1,38 * 5,75 + 1,32 * 7,89 + 1,41 * 0,80 + 1,32 * 0,97 + 1,50$	m2	22,258	
				RAZEM	22,258
56 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.55	m2	22,258	
				RAZEM	22,258
57 d.3	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		poz.56	m2	22,258	
				RAZEM	22,258
58 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.57	m2	22,258	
				RAZEM	22,258
59 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.58	m2	22,258	
				RAZEM	22,258
60 d.3	KNR 13-16 0113-01 analogia	Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi powłokami malarskimi	m2		
		$1,40 * 13,38 + 0,51$	m2	19,242	
				RAZEM	19,242
61 d.3	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Montaż wykładziny ściiennej z tworzywa sztucznego (przemysłowej)	m2		
		poz.60	m2	19,242	
				RAZEM	19,242
62 d.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Zgrzewanie wykładziny ściiennej	m2		
		poz.61	m2	19,242	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,242
63 d.3	KNR AT-23 0218-02 analogia	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		13,38	m	13,380	
				RAZEM	13,380
64 d.3	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		3,25 * 0,80	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
65 d.3	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m2		
		2,64 * 0,30	m2	0,792	
				RAZEM	0,792
66 d.3	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m		
		5,9	m	5,900	
				RAZEM	5,900
67 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - II piętro i półpiętro	m2		
		2 * 1,61 * 2,37 + 1,23 * 0,53	m2	8,283	
				RAZEM	8,283
68 d.3	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm - na deskowaniu II piętra i półpiętra	m2		
		poz.67	m2	8,283	
				RAZEM	8,283
69 d.3	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Montaż wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej przemysłowej	m2		
		2 * 1,61 * 2,37 + 1,23 * 0,53	m2	8,283	
				RAZEM	8,283
70 d.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.69	m2	8,283	
				RAZEM	8,283
71 d.3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		5,9	m	5,900	
				RAZEM	5,900
72 d.3	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4.	Demontaż profili metalowych ze stopni schodowych	m		
		8 * 1,05	m	8,400	
				RAZEM	8,400
73 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze stopni schodowych	m2		
		8 * 1,05 * 0,30	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
74 d.3	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa na stopnicach i podstopnicach	m2		
		8 * 1,05 * 0,30 + 8 * 1,05 * 0,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.3	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		1,05 * 8	m	8,400	
				RAZEM	8,400
4		Ostatnia kondygnacja + bieg schodowy na II piętro z półpiętrzem			
76 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufit + skos	m2		
		2,37 * 1,74 + 2,37 * 3,12	m2	11,518	
				RAZEM	11,518
77 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym	m2		
		poz.76	m2	11,518	
				RAZEM	11,518
78 d.4	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach i na spodach skosie	m2		
		poz.77	m2	11,518	
				RAZEM	11,518
79 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym	m2		
		poz.78	m2	11,518	
				RAZEM	11,518
80 d.4	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity i skosy	m2		
		poz.79	m2	11,518	
				RAZEM	11,518
81 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m2		
		$0,95 * (1,06 + 1,36 + 1,30) + 2,60 * 0,80 + 2,36 * 0,85 + 2 * (0,47 + 0,90) + 3,93 * 2,10$	m2	18,613	
				RAZEM	18,613
82 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.81	m2	18,613	
				RAZEM	18,613
83 d.4	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		poz.82	m2	18,613	
				RAZEM	18,613
84 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.83	m2	18,613	
				RAZEM	18,613
85 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.84	m2	18,613	
				RAZEM	18,613
86 d.4	KNR 13-16 0113-01 analogia	Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi powłokami malarskimi	m2		
		1,40 * 10,67	m2	14,938	
				RAZEM	14,938
87 d.4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Montaż wykładziny ściiennej z tworzywa sztucznego (przemysłowej)	m2		
		poz.86	m2	14,938	
				RAZEM	14,938

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.4	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Zgrzewanie wykładziny ściennej	m2		
		poz.87	m2	14,938	
				RAZEM	14,938
89 d.4	KNR AT-23 0218-02 analogia	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		10,67	m	10,670	
				RAZEM	10,670
90 d.4	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		0,80 * 8,55	m2	6,840	
				RAZEM	6,840
91 d.4	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m2		
		0,30 * 3,73	m2	1,119	
				RAZEM	1,119
92 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		0,80 * 1,90 * 2,75 <wsp.>	m2	4,180	
				RAZEM	4,180
93 d.4	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m		
		5,39	m	5,390	
				RAZEM	5,390
94 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ostatnia kondygnacja i półpiętro	m2		
		2,37 * 1,16 + 2,37 * 1,30	m2	5,830	
				RAZEM	5,830
95 d.4	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm - na deskowaniu ostatniej kondygnacji i półpiętra	m2		
		poz.94	m2	5,830	
				RAZEM	5,830
96 d.4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Montaż wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej przemysłowej	m2		
		poz.95	m2	5,830	
				RAZEM	5,830
97 d.4	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.96	m2	5,830	
				RAZEM	5,830
98 d.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		5,39	m	5,390	
				RAZEM	5,390
99 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze stopni schodowych	m2		
		15 * 1,05 * 0,30	m2	4,725	
				RAZEM	4,725
100 d.4	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa na stopnicach i podstopnicach	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$15 * 1,05 * 0,30 + 15 * 1,05 * 0,20$	m2	7,875	
				RAZEM	7,875
101 d.4	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		$15 * 1,05$	m	15,750	
				RAZEM	15,750
5		Wywóz i składowanie gruzu i śmieci			
102 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		2,00	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.102	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
104 d.5	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz. 103 * 1,5	t	3,000	
				RAZEM	3,000