
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej budynku przy ul. Wrocławskiej 33 w Wałbrzychu
ADRES INWESTYCJI : Wałbrzych, ul. Wrocławska 33
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Wałbrzych, ul. Wrocławska 33

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Dudek
DATA OPRACOWANIA : Maj 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2012

Data zatwierdzenia

mgr inż. DARIUSZ DUDEK
Uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
nr ewid. 172/DOŚ/06

Dudek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont zejścia do piwnicy			
1 d.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia ponad 5 m2 2*3.1*1.6+3.6*1	m ²		
			m ²	13.520	
				RAZEM	13.520
2 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 2*3.1*1.6+3.6*1	m ²		
			m ²	13.520	
				RAZEM	13.520
3 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu - tynki piwnicy 2*3.1*1.6+3.6*1	m ²		
			m ²	13.520	
				RAZEM	13.520
2		Remont klatki schodowej			
4 d.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m2 - strefa przypoładzkowa parteru oraz pozostałe miejsca 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 14	m ²		
			m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
6 d.2	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków 2.25*5.1+0.6*1.35+2.1*1.4+1.4*1.2+2.8*1.2+2.5*1.5+2.2*1.5+2.7*2.4+3.1*1.1+2.8*1.1+1.8*2.5+3.5+2.5*1.1+2.7*2.4+2.8*2.6+2.5*1.8+2.2*1.5+5.3*2.5+1.5+2.25*5.1+0.6*1.35+2.1*1.4+1.4*1.2+2.8*1.2+2.5*1.5+2.2*1.5+2.7*2.4+3.1*1.1+2.8*1.1+1.8*2.5+3.5+2.5*1.1+2.7*2.4+2.8*2.6+2.5*1.8+2.2*1.5+5.3*2.5+1.5+3.1*2.6+2.9*(2*2.7+2.5+0.4)+2.8*2.6-2*1.1*1.9+3*(1.8+1.2+1.5+1.8+1.6+0.9+2)-2*0.9*2-1.3*2.1+2*2.8*2.6+3*(2*2.7+2.5+0.4)-2*1.1*1.9+2.9*(2*1.8+2.5)-2*1*2-1.3*2+2.8*2.7/2+2.8*(2.2+2*1.5)-2*1.1*1.9+4.4*(1.2+3.9)+2.5*1.6+(4.4+3.15)*2/2+3.15*(2.1+2.5+3.35)-2*0.9*2-1.3*2+4*0.9*1.3	m ²		
			m ²	354.033	
				RAZEM	354.033
7 d.2	KNR 2-02 0818-01	Filcowanie tynku wewn. ścian i sufitów 2.25*5.1+0.6*1.35+2.1*1.4+1.4*1.2+2.8*1.2+2.5*1.5+2.2*1.5+2.7*2.4+3.1*1.1+2.8*1.1+1.8*2.5+3.5+2.5*1.1+2.7*2.4+2.8*2.6+2.5*1.8+2.2*1.5+5.3*2.5+1.5+2.25*5.1+0.6*1.35+2.1*1.4+1.4*1.2+2.8*1.2+2.5*1.5+2.2*1.5+2.7*2.4+3.1*1.1+2.8*1.1+1.8*2.5+3.5+2.5*1.1+2.7*2.4+2.8*2.6+2.5*1.8+2.2*1.5+5.3*2.5+1.5+3.1*2.6+2.9*(2*2.7+2.5+0.4)+2.8*2.6-2*1.1*1.9+3*(1.8+1.2+1.5+1.8+1.6+0.9+2)-2*0.9*2-1.3*2.1+2*2.8*2.6+3*(2*2.7+2.5+0.4)-2*1.1*1.9+2.9*(2*1.8+2.5)-2*1*2-1.3*2+2.8*2.7/2+2.8*(2.2+2*1.5)-2*1.1*1.9+4.4*(1.2+3.9)+2.5*1.6+(4.4+3.15)*2/2+3.15*(2.1+2.5+3.35)-2*0.9*2-1.3*2+4*0.9*1.3	m ²		
			m ²	354.033	
				RAZEM	354.033
8 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome - sufity 2.25*5.1+0.6*1.35+2.1*1.4+1.4*1.2+2.8*1.2+2.5*1.5+2.2*1.5+2.7*2.4+3.1*1.1+2.8*1.1+1.8*2.5+3.5+2.5*1.1+2.7*2.4+2.8*2.6+2.5*1.8+2.2*1.5+5.3*2.5+1.5	m ²		
			m ²	87.345	
				RAZEM	87.345
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - ściany klatki schodowej 2.25*5.1+0.6*1.35+2.1*1.4+1.4*1.2+2.8*1.2+2.5*1.5+2.2*1.5+2.7*2.4+3.1*1.1+2.8*1.1+1.8*2.5+3.5+2.5*1.1+2.7*2.4+2.8*2.6+2.5*1.8+2.2*1.5+5.3*2.5+1.5+3.1*2.6+2.9*(2*2.7+2.5+0.4)+2.8*2.6-2*1.1*1.9+3*(1.8+1.2+1.5+1.8+1.6+0.9+2)-2*0.9*2-1.3*2.1+2*2.8*2.6+3*(2*2.7+2.5+0.4)-2*1.1*1.9+2.9*(2*1.8+2.5)-2*1*2-1.3*2+2.8*2.7/2+2.8*(2.2+2*1.5)-2*1.1*1.9+4.4*(1.2+3.9)+2.5*1.6+(4.4+3.15)*2/2+3.15*(2.1+2.5+3.35)-2*0.9*2-1.3*2+4*0.9*1.3	m ²		
			m ²	266.688	
				RAZEM	266.688
10 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.57*(2.25*5.1+0.6*1.35+2.1*1.4+1.4*1.2+2.8*1.2+2.5*1.5+2.2*1.5+2.7*2.4+3.1*1.1+2.8*1.1+1.8*2.5+3.5+2.5*1.1+2.7*2.4+2.8*2.6+2.5*1.8+2.2*1.5+5.3*2.5+1.5+3.1*2.6+2.9*(2*2.7+2.5+0.4)+2.8*2.6-2*1.1*1.9+3*(1.8+1.2+1.5+1.8+1.6+0.9+2)-2*0.9*2-1.3*2.1+2*2.8*2.6+3*(2*2.7+2.5+0.4)-2*1.1*1.9+2.9*(2*1.8+2.5)-2*1*2-1.3*2+2.8*2.7/2+2.8*(2.2+2*1.5)-2*1.1*1.9+4.4*(1.2+3.9)+2.5*1.6+(4.4+3.15)*2/2+3.15*(2.1+2.5+3.35)-2*0.9*2-1.3*2+4*0.9*1.3)	m ²	152.012	
				RAZEM	152.012
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania - lamperie	m ²		
d.2	1503-02	0.43*(2.25*5.1+0.6*1.35+2.1*1.4+1.4*1.2+2.8*1.2+2.5*1.5+2.2*1.5+2.7*2.4+3.1*1.1+2.8*1.1+1.8*2.5+3.5+2.5*1.1+2.7*2.4+2.8*2.6+2.5*1.8+2.2*1.5+5.3*2.5+1.5+3.1*2.6+2.9*(2*2.7+2.5+0.4)+2.8*2.6-2*1.1*1.9+3*(1.8+1.2+1.5+1.8+1.6+0.9+2)-2*0.9*2-1.3*2.1+2*2.8*2.6+3*(2*2.7+2.5+0.4)-2*1.1*1.9+2.9*(2*1.8+2.5)-2*1*2-1.3*2+2.8*2.7/2+2.8*(2.2+2*1.5)-2*1.1*1.9+4.4*(1.2+3.9)+2.5*1.6+(4.4+3.15)*2/2+3.15*(2.1+2.5+3.35)-2*0.9*2-1.3*2+4*0.9*1.3)	m ²	114.676	
				RAZEM	114.676
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	2.25*5.1+0.6*1.35+2.1*1.4+1.4*1.2+2.8*1.2+2.5*1.5+2.2*1.5+2.7*2.4+3.1*1.1+2.8*1.1+1.8*2.5+3.5+2.5*1.1+2.7*2.4+2.8*2.6+2.5*1.8+2.2*1.5+5.3*2.5+1.5	m ²	87.345	
				RAZEM	87.345
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.2	1209-10	2*1.7*2.7+2*1.2*2+0.9*1.9+3*1.1*1.9	m ²	21.960	
				RAZEM	21.960
14	KNR-W 2-	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
d.2	02 1207-02	6*0.8	m	4.800	
				RAZEM	4.800
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.2	1212-08	50*0.8*0.2+8*3*0.3+2.5	m ²	17.700	
	analogia			RAZEM	17.700
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2	1212-05	11*0.8*0.2	m ²	1.760	
	analogia			RAZEM	1.760
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.2	1212-28	69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 100 do 200 mm	m		
d.2	1212-34	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 4-01	Szklenie ram drew.zdejmow.pojedyncz.na kit podwójny szkłem płaskim ciagn. grub. 2-3 mm o pow.szyby do 0.5 m ²	m ²		
d.2	1101-02	0.3+0.3	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
20	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m ² w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm	m ²		
d.2	0809-04	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
3		Roboty dodatkowe			
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.3	0108-11	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3	0108-12	Krotność = 7	m ³	1.000	
		1		RAZEM	1.000