



UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlanych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy instalacji kominowych przyjmować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych na obiekcie;
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej;
5. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem;
6. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta;
7. Kominy wykonać z blachy kwasoodpornej jako dwupłaszczowe, średnica wewnętrznego komina 150mm, średnica płaszcza zewnętrznego 250mm, ocieplenie komina wełna mineralna grubości 5cm ;
8. Czerpnie powietrza wykonać o przekroju 220 cm²

M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 tel.: +48 601 710 373 58-309 Wałbrzych e-mail: mw.projektowanie@yahoo.com			
OPRACOWAŁ:	inż. Mateusz Czerwiński		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Czerwiński		
INWESTOR:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Andersa 48 58-304 Wałbrzych		
OBIEKT:	budynek przy ul. Niepodległości 140 w Wałbrzychu		
TYTUŁ RYSUNKU:	rzut mieszkania nr 1 - wentylacja nawiewno - wywiewna		
DATA:	05-05-2016	SKALA:	1:70
RYS/ILUŚĆ:			1/4