



- UWAGI:**
- Wywiew z pomieszczeń łazienki i kuchni będzie realizowany poprzez wolne istniejące przewody kominowe
 - Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia łazienki będzie realizowane poprzez drzwiową kratkę nawiewną o powierzchni nie mniejszej niż 220cm².
 - Nawiew świeżego powietrza do lokalu mieszkałego zapewnią istniejący otwór nawiewny o średnicy 160mm wykonany w ścianie zewnętrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakończony kratkami nawiewnym.
 - W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m³/h.
 - Istniejącą instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować
 - Nową instalację gazu wykonać z rur miedzianych tłoczonych luten twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
 - Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza
 - Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Przewód spalinowy wyprowadzić ponad dach wolnym istniejącym przewodem kominowym i prowadzić w odległości min.30cm od belek drewnianych.

OZNACZENIA:

- istniejąca instalacja gazowa
- nowa instalacja gazowa
- (2) - nr lokalu mieszkalnego
- Kg - Kuchnia gazowa
- P.gII - kocioł gazowy
- ☒ - istniejący gazomierz mechaniczny
- LG

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Przebudowa wraz z wykonaniem łazienki z WC, c.o. na paliwo gazowe i wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Słowackiego 1 w Wałbrzychu	1:50	J-6
	Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna		
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	28.04.2018r