



- Uwaga:**
- Rury kanalizacji sanitarnej prowadzić w brzdach ściennych i podłogowych.
 - Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2% w kierunku pionu kanalizacji sanitarnej.

BIURO PROJEKTÓW SANPRO KAROLINA OKOŃ UL. PALISADOWA 78/5 W WAŁBRZYCHU TEL.: 666 056 774			
Projektant br.sanitarna:	mgr inż. Waldemar Joński	UAN.VI-f/3/185/87 DOŚ/IS/0602/09	Data: 14.11.2016
Asystent:	mgr inż. Karolina Okoń		
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu Kosztzewy 1 w Wałbrzych wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z WC oraz budowa c.o. na paliwo gazowe" dz. nr 337/1 obręb nr 21 Nowe Miasto		
Investor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych		
Tytuł rys.:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ		
Nr rys.: 7IS			Skala: 1:50
Stadium: PB			