



**Uwaga:**

- Instalację gazu należy wykonać z rur miedzianych połączonych za pomocą lutu twardego.
- Przewody gazowe prowadzić po ścianie.
- Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych połączonych za pomocą lutu miękkiego.
- Przewody centralnego ogrzewania należy prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach podtynkowych.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane stosować rury ochronne.
- Na podejściach pionowych do kotła należy zamontować zawory odcinające, a na podejściu wody zimnej dodatkowo filtr skośny.
- Przed kotłem gazowym na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn20 i filtr skośny dn20.
- Przed kuchenką gazową na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn15.
- Nie przewiduje się zmiany lokalizacji gazomierza. Gazomierz należy zamontować na liście eliminującej przenoszenie napięć z instalacji gazu oraz w istniejącej wentylowanej stalowej naściennym szafce gazowej.

**BIURO PROJEKTÓW SANPRO KAROLINA OKOŃ**  
UL. PALISADOWA 78/5 W WAŁBRZYCHU  
TEL.: 666 056 774

Projektant br. sanitarna:	mgr inż. Waldemar Joński	UAN.VI-f/3/185/87 DOŚ/IS/0602/09		Data: 14.11.2016
Asystent:	mgr inż. Karolina Okoń			
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu Kostrzewy 1 w Wałbrzych wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z WC oraz budowa c.o. na paliwo gazowe" dz. nr 337/1 obręb nr 21 Nowe Miasto			Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 12 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZU			Nr rys.: 4IS