

Wymiana stropu drewnianego na WPS

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Wymiana stropu drewnianego na WPS					
1		DZIAŁ BUDOWLANY			
1 d.1	KNR 0-14 2010-03 analogia	Rozbiórka ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
		5,16 * 2,68 - 0,89 * 2,00	m2	12,049	
				RAZEM	12,049
2 d.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		0,66 * 0,77 * 1,86	m3	0,945	
				RAZEM	0,945
3 d.1	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie paneli podłogowych	m2		
		4,97 * 5,16	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
4 d.1	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt	m2		
		poz.3	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
5 d.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		poz.3	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
6 d.1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		poz.3	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
7 d.1	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
		poz.4	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
8 d.1	KNR-W 4-01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m2		
		4,85 * 4,85	m2	23,523	
				RAZEM	23,523
9 d.1	KNR-W 4-01 0440-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2	m		
		5,45 * 5	m	27,250	
				RAZEM	27,250
10 d.1	KNR-W 4-01 0328-05	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
		10	gniazd.	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe (poduszki) pod belki	m3		
		0,25 * 0,30 * 0,15 * 10	m3	0,113	
				RAZEM	0,113
13 d.1	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych S I 200 z osiatkowaniem	kg		
		5 <szt.> * 5,45 <m> * 26,30 <kg/m>	kg	716,675	
				RAZEM	716,675
14 d.1	KNR-W 4-01 0318-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Wymiana stropu drewnianego na WPS

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0204-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS	m2		
		poz.4	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
16 d.1	KNR-W 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłóżach, stropach i ścianach	m		
		4,97 * 5	m	24,850	
				RAZEM	24,850
17 d.1	KNR-W 2-02 0614-03	Izolacje cieplne poziome z żużla paleniskowego grubość warstwy 10 cm	m2		
		poz.15	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
18 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.15	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
19 d.1	KNR 2-02 1101-02	Podkład betonowy grubości 7 cm	m3		
		poz.15 * 0,07	m3	1,795	
				RAZEM	1,795
20 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.15	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
21 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		poz.20	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
22 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.15	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
23 d.1	KNR-W 4-01 0715-11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych w piwnicach i na strychach (ściany i stropy)	m2		
		poz.8	m2	23,523	
				RAZEM	23,523
24 d.1	KNR-W 4-01 0707-02	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych	szt.		
		10 + 10	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.1	KNR-W 4-01 0707-04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach)	m		
		[4,90 + 5,1] * 2 - 0,85 * 2	m	18,300	
				RAZEM	18,300
26 d.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m2		
		5,16 * 2,68 - 0,80 * 2,00	m2	12,229	
				RAZEM	12,229
27 d.1	KNR AT-02 2060-02	Ościeżnice stalowe malowane na budowie obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	

Wymiana stropu drewnianego na WPS

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,600
29 d.1	KNR 4-01 0920-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami - drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR-W 2-02 1301-01	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		<sufity> 5,16 * 4,97 A (Suma częściowa)	m2 m2	25,645 ----- 25,645	
		<ściany > [5,16 + 4,97] * 2 * 2,68 - 0,85 * 2,00 * 2 B (Suma częściowa)	m2 m2	50,897 ----- 50,897	
				RAZEM	76,542
33 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.32B	m2	50,897	
				RAZEM	50,897
34 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.32A	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
35 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.34	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
36 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.33	m2	50,897	
				RAZEM	50,897
37 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.34	m2	25,645	
				RAZEM	25,645
38 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.33	m2	50,897	
				RAZEM	50,897
39 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		<ściany> 5,16 * 2,68 * 2 - 0,85 * 2,00 * 2	m2	24,258	
				RAZEM	24,258
40 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,07	m3	0,843	
		poz.2	m3	0,945	
		poz.3 * 0,04	m3	1,026	
		poz.4 * 0,02	m3	0,513	
		poz.5 * 0,032	m3	0,821	
		poz.6 * 0,10	m3	2,565	

Wymiana stropu drewnianego na WPS

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8 * 0,035	m3	0,823	
		poz.9 * 0,30 * 0,20	m3	1,635	
		poz.11 * 0,30 * 0,25 * 0,25	m3	0,188	
				RAZEM	9,359
41 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.40	m3	9,359	
				RAZEM	9,359
42 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.41 * 1,5	t	14,039	
				RAZEM	14,039