



# ZESTAW WODOMIERZOWY DLA MIESZKAŃ



# ZESTAW WODOMIERZOWY DLA WC



## Oznaczenia:

- instalacja kanalizacyjna do wymiany/projektowny
- instalacja kanalizacyjna istniejący
- instalacja kanalizacyjna do demontażu
- instalacja kanalizacyjna podposadzkowa przebieg do wymiany na 0,16PCV
- instalacja kanalizacyjna podposadzkowa projektowana
- instalacja wodociągowa — projektowana

(K1)

— nr pionu kanalizacyjnego

(W1)


— nr pionu wodociągowego

Wp

— wpust podłogowy z odpływem o średnicy 50mm

## Uwagi:

- Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
- Pion wodociągowy zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm. Przewody prowadzone nadtyńkowo zaizolować otuliną FRZ gr. 20mm
- Pion wodociągowy prowadzić w bruzdach ściennych.
- Za wodomierzem głównym zabudować zawór antyskażeniowy typu BA z filtrem o średnicy DN40
- Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalację wodociągową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku
- Pion K1 zakończyć rurą wywiewną
- Pod zaworem antyskażeniowym zamontować wpust podłogowy
- W skład zestawu wodomierzowego wchodzi:
  - zawór odcinający kulowy dn15 — 3szt.
  - wodomierz JS 1.5m<sup>3</sup>/h dn15 — 1 szt
  - zawór zwrotny dn15 — 1 szt



BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH  
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Długosza 6, 58-303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod-kan ul. J. Długosza 6, 58-303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		01.18
Tytuł rysunku	RZUT PIWNIC — INSTALACJA WOD-KAN	
		Nr rys. 2