



Uwagi:

- 1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczystki
- 2. Instalację kanalizacyjną żeliwną na poziomie piwnic wymieść na PCV lub PP
- 3. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, o średnicach jak na rysunku
- 4. Pion nr K3 od poziomu ±0,00 pozostać bez zmian, pion K2 od poziomu 6,00 pozostać bez zmian, odpływ z łazienki dla mieszkania nr 11 wypięć z pionu nr K3 i wpiąć do pionu nr K1.
- 5. Do przebudowywanych pionów wpiąć wszystkie istniejące odpływy z mieszkań.

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH									
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych									
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Długosza 6, 58-303 Wałbrzych						Stadium PB		
Objekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodziny – instalacja wod-kan ul. J. Długosza 6, 58-303 Wałbrzych						Branża Sanitarna		
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOS/05		10.17	Skala				
Asystent:					1:100/1:100				
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ						Nr rys. 8		