

attyki
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: attyki					
1	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m	m2		
	front	5,0 * 20,0 * 2	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych	m2		
		poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m2		
	attyka IIIp	0,8 * 1,55 * 2 0,9 * 1,6 * 4	m2 m2	2,48 5,76	
				RAZEM	8,24
4	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
	tyły	2,2 * 2,5 * 2	m2	11,00	
	gzymsy	0,42 * (2,5 + 1,0 + 1,8) * 2 * 2	m2	8,90	
	front	<szacunkowo> 2,0 * 2	m2	4,00	
				RAZEM	23,90
5	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleglosc do 1 km - wywóz odbitego tynku	m3		
		poz.4 * 0,03	m3	0,72	
		poz.17 * 0,12 * 1,0	m3	0,12	
				RAZEM	0,84
6	KNR 4-01 0108-20	Doplata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t Krotnosc = 4	m3		
		poz.5	m3	0,84	
				RAZEM	0,84
7	cena zakladowa	Oplaty za skladowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz.5 * 1,9	t	1,596	
				RAZEM	1,596
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadajacej się do użytku	m2		
	podok.	0,3 * 1,0 0,3 * (0,4 * 2 + 1,0) 0,3 * (0,4 * 2 + 2,0) 0,35 * 1,5 A (Obliczenie pomocnicze)		0,30 0,54 0,84 0,53 =====	
		poz.8A * 2	m2	2,21 4,42	
				RAZEM	4,42
9	KNR 4-01 0530-06	Uzupelnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	m2		
	półkole	0,5 * 2,5 0,3 * 1,0 0,3 * (0,4 * 2 + 1,0) 0,3 * (0,4 * 2 + 2,0) 0,5 * 3,2 * 2 A (Obliczenie pomocnicze)		1,25 0,30 0,54 0,84 3,20 =====	
		poz.9A * 2	m2	6,13 12,26	
				RAZEM	12,26
10	KNR 4-01 0530-08	Uzupelnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	podok.	0,35 * 1,5 * 2	m2	1,05	
				RAZEM	1,05
11	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy ścian,światlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr.dachówkami płaskimi - opierzenia	m2		
		0,4 * 3,0 * 2 * 2	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
12	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		poz.4	m2	23,90	
				RAZEM	23,90
13	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m2		
		poz.12	m2	23,90	
				RAZEM	23,90
14	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		poz.12	m2	23,90	
				RAZEM	23,90
15	KNR 2-02 0923-03	Wyłożenie gzymsów, dachówka karpiówka pojedyncza	m		
		2,5 * 2	m	5,00	
				RAZEM	5,00
16	KNR 2-02 0923-04 analogia	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - góra półkoli ścian	m2		
		0,5 * 3,2 * 2 * 2	m2	6,40	
				RAZEM	6,40
17	KNR 4-01 0307-01	Przemurów.ciągle pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		0,5 * 2	m	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 4-01 0728-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.4	m2	23,90	
	ubytek od frontu	1,0 * 2,8	m2	2,80	
				RAZEM	26,70
19	KNR 19-01 0344-01 analogia	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach poziomych o szer. 1 cegły	m		
		(1,0 + 1,2 * 2) * 2	m	6,80	
				RAZEM	6,80
20	TZKNC N-K/VI1/2-a analogia	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kule i wazony	dm2		
		0,5 * 4	dm2	2,00	
		1,0 * 4	dm2	4,00	
				RAZEM	6,00
21	TZKNC N-K/VI2/4-a analogia	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów	dm2		
		poz.19	dm2	6,80	
				RAZEM	6,80
22	TZKNC N-K/VI2/5-a analogia	Zastrzyki wgłębne.	dm2		
		poz.21	dm2	6,80	
				RAZEM	6,80

attyki
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną zastrzałów stalowych	m		
		2,8 * 2	m	5,60	
				RAZEM	5,60
24		Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)			
25	wycena indywidualna	Opłata za zajęcie chodnika Krotność = 7	m2		
		5,0 * 5,0 * 2	m2	50,00	
				RAZEM	50,00