

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		42,3	m2	42,300	
				RAZEM	42,300
2	KNR 2-02 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR-I 0-39 0111-0300	Tynk renowacyjny, dwuwarstwowy o grubości 2 cm, wykonywany ręcznie - pierwsza warstwa z Cerinolu PG, druga z Cerinolu SP, szarego	m2		
		29,56	m2	29,560	
				RAZEM	29,560
4	KNR-O 9-13 0102-0700	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		129,84	m2	129,840	
				RAZEM	129,840
5	KNR 2-02 0815-0300	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach	m2		
		129,84	m2	129,840	
				RAZEM	129,840
6	KNR 2-02 0815-0500	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach	m2		
		28,8	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
7	KNR 2-02 2006-0301	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na gotowym ruszcie.	m2		
		4,72	m2	4,720	
				RAZEM	4,720
8	KNR-W 4-01 0323-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników pcv ponad 1,5 - demontaż i montaż	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	m2		
		125,7	m2	125,700	
				RAZEM	125,700
10	KNR 2-02 1504-0200	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków wewnętrznych, z dwukrotnym szpachlowaniem -lamperia	m2		
		62,5	m2	62,500	
				RAZEM	62,500
11	KNR-I 19-01 1021-0100	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn drewnianych	m2		
		98,1	m2	98,100	
				RAZEM	98,100
12	KNR-W 2-02 1511-0700	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową powierzchni wewnętrznych drewnianych- sufity spoczników, biegi schodowe od spodu, obicie ścian poddasz, deski połaci od spodu	m2		
		98,13	m2	98,130	
				RAZEM	98,130
13	KNR 4-01 0402-0400	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm	m2		
		1,1	m2	1,100	
				RAZEM	1,100
14	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		13,2	m2	13,200	
				RAZEM	13,200

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 1209-1300	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m <sup>2</sup> , uprzednio malowanych - podstopnie	szt.		
		47	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
16	KNR 2-02 1509-0400	Dwukrotne malowanie farbą olejną, cokołów drewnianych o wysokości do 20 cm.	m		
		14,5	m	14,500	
				RAZEM	14,500
17	KNR-W 4-01 0819-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB z zapastowaniem - spocznik i podesty	m <sup>2</sup>		
		60,7	m <sup>2</sup>	60,700	
				RAZEM	60,700
18	KNR-W 2-02 1123-0101	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym	m <sup>2</sup>		
		60,7	m <sup>2</sup>	60,700	
				RAZEM	60,700
19	KNR 4-01 0417-0200	Wymiana elementów schodów drewnianych. Podstopnice - obicie podstopnic płytami OSB	szt.		
		47	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
20	KNR-W 2-02 1125-0100	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny PVC, rulonowej	m <sup>2</sup>		
		17,6	m <sup>2</sup>	17,600	
				RAZEM	17,600
21	KNR-W 2-02 1125-0400	Okładziny krawędzi stopni schodowych	m		
		58,8	m	58,800	
				RAZEM	58,800
22	KNR 4-01 1212-0501	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych - balustrady schodowe	m <sup>2</sup>		
		14,5	m <sup>2</sup>	14,500	
				RAZEM	14,500
23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,2	m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m <sup>3</sup>		
		0,2	m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
25		Koszty składowania gruzu	t		
		0,6	t	0,600	
				RAZEM	0,600