

Wymiana drzwi wejściowych do mieszkań w budynku przy ul. Drzymały 7.
– ostatnia kondygnacja - wytyczne

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 8 kompletnych drzwi zewnętrznych.

Podstawowe wymagania jakim powinna odpowiadać stolarka drzwiowa:

- Współczynnik przenikania ciepła $U_d \leq 2,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.
- Wymiar drzwi – „90” lewe - należy dobrać do istniejących otworów drzwiowych
- Materiał - drzwi zewnętrzne stalowe lub drewniane,
- Kolor – ciemny brąz – dobór kolorystyki w oparciu o zainstalowane drzwi w uzgodnieniu i po akceptacji zamawiającego.
- Otwieranie drzwi do mieszkania.
- Zabezpieczenie progu przed wlewaniem się wody w wyniku opadów atmosferycznych.
- Drzwi odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Drzwi wyposażane w dwa zamki – dolny oraz górny, z możliwością zamykania zamka górnego przy pomocy gałki, od wewnątrz bez użycia klucza.

Komplet wyposażenia jaki ma wchodzić w skład wyposażenia standardowego ma zawierać: skrzydło drzwiowe, ościeżnicę, próg, klamkę, wkładkę, wkładkę górną – gałka.

Zamówienie zakresem obejmuję dostawę kompletu składającego się z w/w elementów wraz z pełnym montażem oraz wykończeniem. W ofercie należy uwzględnić ewentualne prace dodatkowe. (przemurowania, naprawa szpalerów, uzupełnienie ubytków, odnowienie malatury w obrębie wymienianych drzwi)