

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2		
		49	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
2	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m czas pracy rusztowania	m-g		
		49	m-g	49,000	
				RAZEM	49,000
3	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR 4-01 0427-0700	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m2		
		10,4	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
6	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
7	KNR 4-01 0428-0200	Rozebranie podłóg białych na półwpuśt	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
8	KNR 4-01 0429-0200	Rozebranie elementów stropów drewnianych: zasypek	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
9	KNR 4-01 0429-0300	Rozebranie elementów stropów drewnianych: ślepych pułapów	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
10	KNR 4-01 0429-0400	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
11	KNR 4-01 0429-0800	Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2	m		
		39	m	39,000	
				RAZEM	39,000
12	KNR-W 4-01 0347-0300	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNR 4-01 0313-0400	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - strop WPS	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
14	KNR 4-01 0313-0600	Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
15	KNR-W 4-01 0204-0100	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS	m2		
		32	m2	32,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32,000
16	KNR 4-01 0203-0700	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego belek, podciągów i wieńcy- obetonowanie belek stalowych analogia	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
17	KNR 2-02 0216-0100	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach, o grubości płyty 8 cm - płyta stropowa uzupełniająca	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
18	KNR 2-02 0216-0500	Płyty żelbetowe stropów i dachów. Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty. Krotność = 2	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
19	KNR 2-02 0290-0401	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm.	t		
		0,06	t	0,060	
				RAZEM	0,060
20	KNR 2-02 0803-0600	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie - strop garażu	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
21	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
22	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
23	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
24	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność = 3	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
25	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
26	KNR 2-02 2003-0200	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100-01.	m2		
		10,4	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
27	KNR 2-02 1112-0401	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
28	KNR 2-02 1113-0700	Listwy przyściennie z polichlorku winylu, zgrzewane.	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
29	KNR 4-01 0307-0600	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, pęknięcie głębokości 1 1/2 cegły	m		
		9,5	m	9,500	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,500
30	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże garażowe	m		
		5,8	m	5,800	
				RAZEM	5,800
31	KNR 2-02 0123-0500	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami, o grubości 1/4 cegły.	m2		
		0,6	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
32	KNR 4-01 0313-0100	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia zbrojone bednarką-okno na strychu	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
33	KNR 4-01 0313-0200	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek - okna w mieszkaniu nr 5	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
34	KNR 2-02 0126-0500	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - L19 okna w mieszkaniu nr 5	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
35	KNR 2-02 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie - wewnętrzne	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
36	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii-zewnętrzne	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
37	KNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".	m2		
		148	m2	148,000	
				RAZEM	148,000
38	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
39	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000