



Uwagi:

Instalację wodną zaizolować izolacją thermoflex :

- 20mm (prowadzona w piwnicy i na wierzchu ścian)
- 13mm (prowadzona na wyższych kondygnacjach w bruzdach ściannych)



KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:		Obiekt:	
Wspólnota mieszkaniowa ul. Niepodległości 257, 58-303 Wałbrzych		Budynek mieszkalny, ul. Niepodległości 257, 58-303 Wałbrzych	
Temat: Przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej		Stadium: PB	Branża: S
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Arkusz A4	
Upł. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Aksonometria instalacji wodnej	
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Skala: 1:50	
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska		Nr rys. 4/S	