



Legenda:

- projektowana instalacja wodociągowa z rur PE
- istniejąca instalacja wodociągowa

Uwagi:

Instalacje wodną zaizolować izolacją thermoflex :
-20mm (prowadzona w pionnicy i na wierzchu ścian)
-13mm (prowadzona na wyższych kondygnacjach w brzdach ściannych)

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Walbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:		Obiekt:	
Wspólnota mieszkaniowa		Budynek mieszkalny,	
ul. Przeskok 14, 58-303 Walbrzych		ul. Przeskok 14, 58-303 Walbrzych	
Temat: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej		Stadium:	Branza:
w częściach wspólnych budynku		PB	S
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Tytuł rysunku:	
Upr. nr 245/02/DUW		Aksometria instalacji wodnej	
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Skala:	
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn		1:100	
		Nr rys.	
		5/S	