OKNA NA STRYCHU

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 4 SZT BUDYNEK NR14

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE OKNA JEDNODZIELNE
OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
PROFILE W KOLORZE BIAŁYM
UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

ILOŚĆ –1 SZT BUDYNEK NR14A

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

OKNA DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM,
DOLNA CZĘŚĆ DWUDZIELNA, GÓRNA CZĘŚĆ JEDNODZIELNA

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

Umax 1.1
PROFILE W KOLORZE BIAŁYM

OKNA W PIWNICACH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 3 SZT BUDYNEK NR14

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE. SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW

ILOŚĆ – 0 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNO JEDNODZIELNE, DWURZĘDOWE, SKZRYDŁA UCHYLNO, ROWIERANE SZPROS NAKLEJANY
WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

Umax 1.1
PROFILE W KOLORZE BIAŁYM
UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

DRZWI ZEWNĘTRZNE GOSPODARCZE

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WĘGARKÓW

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY



WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW

ILOŚĆ – 1 SZT BUDYNEK NR14A

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA : 76MM
DRZWI W SYSTEMIE PRZYLGOWYM, JEDNOSKRZYDŁOWE PŁYCINOWE
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA W ŚWIETLE MIN. 90CM
USZCZELKA W SKRZYDŁACH ORAZ FUTRYNIE
DREWNO KLEJONE WARSTWOWO, OBŁOGOWANE SKLEJKĄ WODOODPORNĄ
PIONOWY RAMIAK WZMOCNIONY STALOWYM PROFILEM 50*4MM

WYPEŁNIENIE RAMY STANOWI TERMOIZOLACYJNY PANEL (PŁYTA WARSTWOWWA) 50MM Z WYFREZOWANYMI WZORAMI

WRĘG PRZECIWWYWAŻENIOWY, OTWIERANIE SKRZYDEŁ DO WEWNĄTRZ

PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ (TZW. CIEPŁY)

MALOWANIE FARBAMI TRANSPARETNYMI W KOLORZE ORZECH CIEMNY

ZAMEK LISTWOWY ROTO KLASY C, SAMOZAMYKACZ

SZYBA ZESPOLONA, SZKŁO BEZPIECZNE PŁASKIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY TYLNEJ ORAZ WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA DO WYMIANY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	RYNEK 14–14A

DZIAŁKA NR: 530
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27

INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
UL. RYNEK 14–14A W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	LISTOPAD 2016	1:100	11/A