

		OKNA NA STRYCHU		WYMIARY PODANO W ŚWIEŹLE OTYNKOWANYCH WEGARKÓW		ILOŚĆ – 19 SZT		OGÓLNE DANE TECHNICZNE : PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILU W OSŁIEZNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ OKNA JEDNODZIELNE, JEDNORZĘDOWE WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOŁONA OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE SKRZYDŁO UCHYŁNO – ROZMIERANE W RAMACH OKIENNYCH LUB OSŁIEZNICACH ZAMONTOWANE NAWIENNIKI HIGROSTEROWANE UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAĆ POMIARU OKIEN Z NATURY	
		OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH		WYMIARY PODANO W ŚWIEŹLE OTYNKOWANYCH WEGARKÓW		ILOŚĆ – 14 SZT		OGÓLNE DANE TECHNICZNE : PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILU W OSŁIEZNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ OKNA TRÓJDZIELNE, DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMNIEM WYS. 8CM SKRZYDŁA UCHYŁNO – ROZMIERANE, WSP. UMAX 1,1 WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOŁONA OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE W RAMACH OKIENNYCH LUB OSŁIEZNICACH ZAMONTOWANE NAWIENNIKI HIGROSTEROWANE UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAĆ POMIARU OKIEN Z NATURY	
		OKNA W PIWNICACH		WYMIARY PODANO W ŚWIEŹLE OTYNKOWANYCH WEGARKÓW		ILOŚĆ – 13 SZT		OGÓLNE DANE TECHNICZNE : PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILU W OSŁIEZNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ OKNA DWUDZIELNE, DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMNIEM WYS. 8CM SKRZYDŁA UCHYŁNO – ROZMIERANE, WSP. UMAX 1,1 WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOŁONA OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE W RAMACH OKIENNYCH LUB OSŁIEZNICACH ZAMONTOWANE NAWIENNIKI HIGROSTEROWANE UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAĆ POMIARU OKIEN Z NATURY	
								OGÓLNE DANE TECHNICZNE : PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILU W OSŁIEZNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE. SKRZYDŁA UCHYŁNO – ROZMIERANE WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOŁONA OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE W RAMACH OKIENNYCH LUB OSŁIEZNICACH ZAMONTOWANE NAWIENNIKI HIGROSTEROWANE PROFILE LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE, CIEŃNY ORZECZ HIGROSTEROWANE UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAĆ POMIARU OKIEN Z NATURY	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
<div>ARCHI<i>i.d.</i>PRACOWNIA ARCHITEKTURALNA</div> <div>58-309 Wąbrzych, ul. Boję-Zełerskiego 49 e-mail: arch.i@wp.pl</div>		PROJEKTANT:	NR UPR.	
		ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
		SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
KONSTRUKCJA		PROJEKTANT	NR UPR.	
		SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA		REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN	
TYTUŁ RYSUNKU		Tytuł rysunku	
ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY		Zestawienie stolarki do wymiany	

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ULICA, NR	
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	WALBRZYCH	ROMUALDA TRAUTGUTTA 7–7A
DZIAŁKA NR:		408/2	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: SRÓDMIEŚCIE NR 27		UL. TRAUTGUTTA 7–7A W WALBRZYCHU	
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
PW	ARCH.	2016	1:100
		NR RYSUNKU	
		5/A	