

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Klonowa 2 Wałbrzych					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		$(6.26+16.00)/2*7.56*2+(10.90*7.00)/2*2+(1.50*3.00)/2*4+(2.00*0.5)/2*2$	m ²	254.586	
				RAZEM	254.586
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$10.90*2+16.00*2$	m	53.800	
				RAZEM	53.800
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$8.00*4$	m	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	pasy nad- rynnowe	$(10.90*2+16.00*2)*0.25$	m ²	13.450	
	obróbki ko- minów	$(0.63+0.88)*2*0.30*2$	m ²	1.812	
				RAZEM	15.262
5	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		$(6.26+16.00)/2*7.56*2+(10.90*7.00)/2*2+(1.50*3.00)/2*4+(2.00*0.5)/2*2$	m ²	254.586	
				RAZEM	254.586
7	KNR-W 4- 01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR-W 4- 01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ z cegły klinkierowej na zaprawie do klinkierów	m ³		
		$0.63*0.87*1.20*2$	m ³	1.315	
				RAZEM	1.315
10	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m ²		
		$(0.63+0.87)*2*0.91*2$	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
11	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		$0.77*1.02*2$	m ²	1.571	
				RAZEM	1.571
12	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro- wane	t		
		0.015	t	0.015	
				RAZEM	0.015
13	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa na kominach	m ²		
		1.571	m ²	1.571	
				RAZEM	1.571
14	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - druga i nast.warstwa poz.13	m ²		
			m ²	1.571	
				RAZEM	1.571
15	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m ²		
		$(6.26+16.00)/2*7.56*2+(10.90*7.00)/2*2+(1.50*3.00)/2*4+(2.00*0.5)/2*2$	m ²	254.586	
				RAZEM	254.586
16	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m poz.15	m ²		
			m ²	254.586	
				RAZEM	254.586
17	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami poz.15	m ²		
			m ²	254.586	
				RAZEM	254.586

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-15II 0517-04	Montaż gąsiorów ceramicznych 8.20*4+2.31*2	m m	 37.420	
				RAZEM	37.420
19	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2,00 mb 1,20 mb 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2- 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	NNRNKB 202 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.6*0.35/2+0.80*0.7/2	m ² m ²	 0.385	
				RAZEM	0.385
22	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.70*1.91*2	m ² m ²	 2.674	
				RAZEM	2.674
23	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm podokienniki (0.80+0.9+2.100)*0.20	m ² m ²	 0.760	
				RAZEM	0.760
24	KNR-W 4- 01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 1.00*0.30*2*2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
25	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 1.600*2+10.9*2+2.00*2	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
26	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej 8.00*4	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
27	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej 16.00*2+10.90*2	m m	 53.800	
				RAZEM	53.800
28	KNR 2-02 0506-01 pasy nad- rynnowe	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej (10.90*2+16.00*2)*0.25	m ² m ²	 13.450	
				RAZEM	13.450
29	KNR 2-02 0506-02 obróbki ko- minów	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (0.63+0.88)*2*0.30*2	m ² m ²	 1.812	
				RAZEM	1.812
30	KNR 2-02 0513-05	Nasady wentylacyjne 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek okapowych do przymocowania haków rynnowych szer. 30cm gr 4,2 cm 10.90*2+16.00*2	m m	 53.800	
				RAZEM	53.800
32	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu (grzebień) 53.00	m m	 53.000	
				RAZEM	53.000
33	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 7.90*2+2.3*2	m m	 20.400	
				RAZEM	20.400
34	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 4	kol. kol.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc do 1 km 254.58*0.03+1.31	m ³		
			m ³	8.947	
				RAZEM	8.947
37	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km Krotnosc = 12 8.947	m ³		
			m ³	8.947	
				RAZEM	8.947
38	kalk. własna	koszt składowania gruzu 8.947*1.6	t		
			t	14.315	
				RAZEM	14.315
39	kalk. własna	opinia kominiarska	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000