

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ OKNA		OKNA KOLOR BIAŁY (RAL 9001)							
SYMBOL WG RYSUNKU		01	02	03	05	06			
SCHEMAT									
szerokość [cm]	70	60	46	165	95				
wysokość [cm]	130	90	55	182	55				
ilość [szt.]	13	2	7	2	14				
UWAGI!	OKNA NA PODDASZU,KŁATKA SCHODOWA ramiak PCV,Okno uchylne z możliwością otwarcia na 90 st.,szklane szybę zespoloną, szprosy międzyszybowe Współczynnik przenikania ciepła dla szyby U<1,1W/m2K,dla całego okna U<1,6W/m2K Okno wyposażone w nowetrzoki automatyczne typu VENTAIR II TR					OKNA NA STYRACHU ramiak PCV,Okno uchylne z możliwością otwarcia na 90 st.,szklane szybę zespoloną, szprosy międzyszybowe Współczynnik przenikania ciepła dla szyby U<1,1W/m2K,dla całego okna U<1,6W/m2K Okno wyposażone w nowetrzoki automatyczne typu VENTAIR II TR	WYŁĄZ DACHOWY drewno sosnowe,wyłaz wyposażony w uchwył umożliwiający blokowanie skrzydła.	OKNA NA PODDASZU,KŁATKA SCHODOWA ramiak PCV,Okno uchylne z możliwością otwarcia na 90 st.,szklane szybę zespoloną, Współczynnik przenikania ciepła dla szyby U<1,1W/m2K,dla całego okna U<1,6W/m2K Okno wyposażone w nowetrzoki automatyczne typu VENTAIR II TR	OKNO PIWNICZNE ramiak PCV,Okno uchylne z możliwością otwarcia na 90 st.,szklane szybę zespoloną, szprosy międzyszybowe Współczynnik przenikania ciepła dla szyby U<1,1W/m2K,dla całego okna U<1,6W/m2K Okno wyposażone w nowetrzoki automatyczne typu VENTAIR II TR

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D1
SCHEMAT GRAFICZNY	
ILOSĆ	1
RODZAJ	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE WEJŚCIE DO BUDYNKU - ELEWACJA FRONTOWA
INNE	DRZWI ALUMINIOWE OCIEPLONE ZEWNĘTRZNE DO ODIWROZENIA OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY ,PRZYSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
KOLOR	SZYBY:JAKO ZESTAWY SZYBOWE O WSPÓŁ. K=1,1 W/m2K kolor – brązowe

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wąbrzych ul. Parkowa 23/1 , tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 Wąbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23				
Projektant:	mgr inż. Paweł Gaton	DOŚ/BO/0077/10	Data: 29.06.2016	
Temat:	Remont elewacji i dachu z dociepleniem nieruchomości, wykonanie izolacji pionowej ścian oraz podłączenie odpływów z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowej nieruchomości Traugutta 10 w Wąbrzychu.			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Traugutta 10 w Wąbrzychu			Skala:
Tytuł rys.:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			Nr rys.: 4