


<b>①</b>	<p>KOKÓŁ I ŚCIANA – RENOWACJA        OKŁADZINA Z CEGEŁ –        WYKONANIE HYDROIZOLACJI, POWIERZCHNI CEGEŁ.        – WYKONAĆ ZABIEG DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL        – PRZY POMOCNICZYCH USZKODZENIACH ZAŚTOSOWAĆ WZMOCNIENIE        PREPARATEM POLIKARYLOWYM NP. STOPRIM GRUNDXY        – INIEKCJA SZTELZIN SRODKEM INIEKCYJNYM PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU SZTELZIN        – UTYTKI W CEGLE ZREKONSTRUOWAĆ ZAPRAWĄ NAPRAWczą NP. TUBAG NSR 0,4 NATUR        – USUNĄĆ SPONOWNIANIE CEGEŁ NA QŁ. 20MM        – WYKONAĆ NOWE SPONOWNIANIE CEGEŁ. ZAPRAWA, FLUGOWA, WAPIENNO –        TRASORA NP. STORIRASS FUGE BARKOWIA FABRYCZJNE        – KOLOR ZAPRAWY FLUGOWEJ DOBRAĆ DO ISTNIEJACEGO SPONOWNANIA        NA POZIOME WYSTĘPY ZAŚTOSOWAĆ HYDROFOBOWĄ I MROZOODPORNA,        ZAPRAWĘ STO FLEXO DISPERSION LUB RÓWNOWAZNA        – SCANE I COŁOK PODDAĆ HYDROFOBIZACJĄ SRODKEM HYDROFOBIZUJĄCO –        IMPREGNUJĄCYM NP. ISPO FASSADENSCHUTZ BS 290 PL        WSZYSTKIE ROBOTY WYKONAĆ W TECHNIKOJACH STO LUB RÓWNOWAZNEJ</p>	 <p>OKNA DREWNIANE DO WYMIANY – CZESCI WSPÓLNE        WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, W KOLORZE BIAŁYM        OKNA JEDNODZIELNE, SKRZYDLA UCHELINO – ROZMIERANE        W RAMY OKIENNA NALEŻY WBUĐOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROwane        WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1,1 DLA OKIEN WYMIENIANYCH W LOKALACH MIESZKAŁYwYCH</p>
----------	---	--

KRAKATKI WENTYLACYJNE – WYMIANA AZUROWE, KWADRATOWE, STAL NIERDZEWNA, PATYNA
SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA – W POROZUMIENIU Z WŁASCIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANIE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIC ZGODNIE Z WTYCZNIKAMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA WINNA WYGLĄDEM NAWIAZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI
ZABEZPIECZENIE GZYMŚOW PRZED PTAKAMI – KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KONCÓWEK KROKI
PARAPETY OKIENNE – WYMIANA PŁYTKI PARAPETOWE, CERAMICZNE POWLEKANE, KOLOR ANTRACYT, MAT PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNAACH BUDYNKU DOCEPLONE OD SPÓDU STYROPANEM GR. 30M.
RURY SPUSTOWE – WYMIANA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0,65MM
KABELE TELETECHNICZNE – LIZUNO WSZAKE KABELE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAC W RURACH OCHRONNYCH W KOLORZE GRAFITU

<b>ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</b>					
<b>GMINA WAŁBRZYCH</b>	<b>MIEJSCOWOŚĆ WAŁBRZYCH</b>	<b>ULICA, NR ROMUALDA TRAUOGUTTA 7-7A</b>			
<b>DZIAŁKA NR: 408/2</b>		<b>INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. TRAUOGUTTA 7-7A W WAŁBRZYCHU</b>			
<b>OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27</b>		<b>DATA</b>	<b>SKALA</b>	<b>NR RYSUNKU</b>	
<b>PW</b>	<b>ARCH.</b>	<b>LPIEC 2016</b>	<b>1:100</b>	<b>3/A</b>	

KONSTRUKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC AU – F2/188/81		
ARCHITECTURA	SPRWDZAJĄCY:		
	NR UPR.		
	PROJEKTANT		
TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA PŁD. – WSCH.		REMONT	
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA			
REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA