



- | | |
|-----------------|---|
| | <p>NAPRAWA ŚCIĄNI –
 UZupełNIENIE BRĄKUJĄCYCH CEGIEŁ, WYPEłNIENIE SPON, PRZYMOCOWANIE
 SIĄTKI RABITZA Z WYPEłNIENIEM OCZEK ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ NA GŁADKO</p> |
| <p>①</p> | <p>KOKOŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA</p> <ul style="list-style-type: none"> – ODBIEG PÓWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTYJACYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQAFIN 2K – PŁYTKI KLINKIEROWE Z DOCEPIENIEM STYROPIANEM EPS P 030 GR. 8CM W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWĄZNEJ |
| <p>②</p> | <p>SCIANA – DOCEPIENIE W SYSTEMIE BSO</p> <p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SZCZEG PÓWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTYJACYM STOPRIM GRUNDEX <p>DOCEPIENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWĄZNEJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – STYROPIAN EPS 040 GR. 14 CM LUB – TYNK CIEŃKOWARSTWOWY SŁUKATOWY STISIL K BARWIONY W MASIE |
| <p>③</p> | <p>OKNA – PROJEKTOWANE</p> <p>PRZEWIDUJE SIĘ W RAMACH REMONTU ELEWACJI OSADZIĆ OKNA DLA PLANOWANYCH W PRZSZŁŁOŚCI KOMÓREK LOKATORSKICH ZAMIENNYCH DO KOMÓREK DREWNIANYCH PRZECIĄCZONYCH DO ROZBIÓRKI OKNA Z PROFILI PCV JEDNORAMOWE, JEDNODZIELNE, UCHYLNO – ROZMIERALNYCH WSP. U MAX 1.3, W RAMACH NAWIENIKI HIGROSTEROWANE</p> |
| <p>④</p> | <p>DRZWI GOSPODARCZE – WYMIANA</p> <ul style="list-style-type: none"> – DEMONTAZ OSZCZĘCZNI DREWNIANEJ – ZNIESIENIE SZEROKOŚCI DRZWI DO 110CM POPRZĘZ PRZYMOCOWANIE ŚCIĄNY GR. 25CM NA ZAPRAWIE CEM.–WAP. DO OSZCZĘZ – WYKONANIE NORMALTYWNEJ WYSOKOŚCI OTWÓRU DRZWIOWEGO I PRZESKLEPIENIE NADPROŻEM 6*19 DL. 180CM – WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI DREWNIANYCH, DWUSKRZYDŁOWYCH, PŁYCINOWYCH, Z NASWIETELIM, LAKOBECIĄ MAŁON CO NAJMNIEJ JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE NIEBLOKOWANE <p>SZEROKOŚCI MIN. 90CM</p> |
| <p>⑤</p> | <p>OKNA DREWNIANE WENECKIE – WYMIANA</p> <p>WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE.DWUDZIELNE, UCHYLNO – ROZMIERALNE, WSP. U MAX 1.3, W RAMACH OKIENNYCH ZAINSTALOWANE NAWIENIKI HIGROSTEROWANE</p> |
| <p>⑥</p> | <p>WENTYLACJA GRANTACYJNA TYPU "I2"–PROJEKTOWANA</p> <p>KANAŁY WENTYLACJI GRANTACYJNEJ TYPU "I2" DLA PLANOWANEJ W PRZSZŁŁOŚCI LOKALIZACJI W POZIOMEJ PARTIERU KOMÓREK LOKATORSKICH WŁÓT KANAŁU NA WYSOKOŚCI MAX 25CM OD SUFITU</p> |

RYNNY | RURY SPUSTOWE – ISTNIEJĄCE

PARAPETY OKIENNE I OBROBKI BLACHARSKIE NA CZMSASACH –
WYMIANA IŚNICZĄCYCH NA OBRÓBKĘ I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ
POWŁEKAJĄCEJ GR. 0,7MM. KŁĘKONIE DO PODŁOŻA CALOPOMIERNICZNIO
KONCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OŚCIEŻAMI POPRZECZ WYWINIENIE
BLACHY DO GÓRY Z WYSOKOŚCI WYWINIENIA 10MM
STYPIENIEM W SZCZEGÓLNYCH OKNAACH BUDYNKU DOCEPIŁONE OD SPODU
PARAPETY W GR. 3CM

KABELE TELETECHNICZNE –
LIZNO WISZĄCE KABELE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORÓZUMIENIU
Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I
UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					
GMINA WAŁBRZYCH	MIEJSCOWOŚĆ WAŁBRZYCH	ULICA, NR UL. ŚW. JADWIGI 3			
DZIAŁKA NR: OBREB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27	596	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. ŚW. JADWIGI 3			
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
PW	ARCH.	WRZEŚNIEN 2014	1:100	3/A	

ARCHITEKTURA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCHI*id.*
NEWA DESIGN
 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
 ul. Boja-Zelenskogo 49 e-mail: archi.06@p.pl
 58-308 Wobrzyc