



<p>1</p>	<p>KOKÓŁ I ŚCIANA – RENOWACJA</p> <ul style="list-style-type: none"> OKŁADZINA Z CEGEŁ – WYKONAC HYDROIZOLACJĘ, POWIERZCHNI CEGEŁ WYKONAC ZABIEG DEZYNFEKCYJNY PRZEPARATEM NP, STOPRIM FURGAL PRZY POMOCNICZYCH USZKODZENIACH ZASTOSOWAĆ WZMOCNIENIE PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP, STOPRIM GRUNDYX INIEKCA SZTELIN SRODKIM INIEKCYJNYM PO URZĘDNIENIU OZYSZCZNIENIU SZTELIN – UŁTYKI W CEGLE ZREKONSTRUOWAĆ ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ NP, TUBAG NSR 0,4 NATUR – USUNĄĆ SPOINOWANIE CEGEŁ NA Q4, 20MW – WYKONAC NOWE SPOINOWANIE CEGEŁ, ZAPRAWA, FUGOWA, WAPIENNO – – TROSKA NP, STORIRASS FUGE, BARKOWIA FABRYCZJNE – KOLOR ZAPRAWY FUGOWEJ DOBRAĆ DO ISTNIEJĄCEGO SPOINOWANIA NA POZIOME WYSTĘPY ZASTOSOWAĆ HYDROFOBOWA I MROZOODPORNA, ZAPRAWĘ, STO FLEXY DISPERSION LUB RÓWNOWAZNA – ŚCIANĘ I KOKÓŁ PODDAĆ HYDROFOBIZACJĄ SRODKEM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNACYJNYM NP, ISPO FASSADENSCHUTZ BS 290 PL WSPĘŁCZYNIAĆ NP, ISPO FASSADENSCHUTZ BS 290 PL WSZYSTKIE ROBOTY WYKONAĆ W TECHNIKOJACH STO LUB RÓWNOWAZNEJ 	<p>OKNA DREWNIANE DO WYMIANY – CZĘŚCI WSPÓŁNE</p> <p>WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, W KOLORZE BIAŁYM</p> <p>OKNA JEDNODZIELNE, SKRZYDŁA UCHELNO – ROZMIERANE</p> <p>W RAMY OKIENNA NALEŻY WZBUDOWAĆ NAWIĘKSIZE HIGROSTEROWANE</p> <p>WSPĘŁCZYNIAK U MAX 1,1 DLA OKIEN WYMIENIANYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH</p>
----------	--	---

KRATKI WENTYLACYJNE – WYMIANA AZUROWE, KWADRATOWE, STAL NIERDZEWNA, PATYNA	
SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA – W POROZUMIENIU Z WŁASOCIĘCZAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORDOWANIE I UŚKODZONE SZAFKI WYMIENIC ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA WINNA WYGLĄDEM NAWIAZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI	
ZABEZPIECZENIE GZYMŚOW PRZED PTAKAMI – KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KONCÓWEK KROKWI	
PARAPETY OKIENNE – WYMIANA PŁYTKI PARAPETOWE, CERAMICZNE POWLEKANE, KOLOR ANTRACYT, MAT	
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCEPLONE OD SPÓDU STYROPIANEM GR. 30M.	
RURY SPISTOWE – WYMIANA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0,65MM	
KABELE TELETECHNICZNE – LUZNO WSZĄDE KABELE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAC W RURACH OCHRONNYCH W KOLORZE GRAFITU	

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO				
GMINA WAŁBRZYCH	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR		
	WAŁBRZYCH	ROMUALDA TRAUOGITTA 7-7A		
DZIAŁKA NR:		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA		
OBIEK: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27		UL. TRAUOGITTA 7-7A W WAŁBRZYCHU		
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
	PB	ARCH.	2016	1:100
				3/A

KONSTRUKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC AU – F2/188/81		
ARCHITECTURA	SPRWDZAJĄCY:		
	NR UPR.		
	PROJEKTANT		
TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA PŁD. – WSCH.		REMONT	
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA			
REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA