



UWAGI:

1. Istniejącą instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować
2. Nową instalację gazu wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
3. Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza
4. Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wywiew z pomieszczenia kuchni i łazienki zaprojektowano jako nowe przewody o średnicy 160mm wyprowadzone ponad dach na wysokość min. 90cm poprzez strych.
6. Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia łazienki będzie realizowane poprzez drzwiową kratkę nawiewną o powierzchni nie mniejszej niż 220cm2.
7. Nawiew świeżego powietrza do lokalu mieszkalego zapewni otwór nawiewny o średnicy 160mm wykonany w ścianie zewnętrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakończony kratkami nawiewnym.
8. W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h.

OZNACZENIA:

- istniejąca instalacja gazowa
- nowa instalacja gazowa
(2) - nr lokalu mieszkalnego
Kg - kuchenka gazowa
PgII - kocioł gazowy
⊠ - istniejący gazomierz miechowy
LG

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych				
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Przebudowa z wykonaniem łazienki z WC oraz C.O. gazowe wentylacji nawiewno- wywiewnej w lokalu nr 11 + 12 ul. Wysockiego 4 w Wałbrzychu **Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna**		1:50	J-6
	Imię i nazwisko	nr. uprawn.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	26.04.2018	