

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa stropów nad piwnicami
ADRES INWESTYCJI : ul. Głowackiego 5, 58-303 Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bartosza Głowackiego nr 5
ADRES INWESTORA : ul. Głowackiego 5, 58-303 Wałbrzych
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Ignatowicz

DATA OPRACOWANIA : luty 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Opis do przedmiaru

Przedmiar opracowano w oparciu o:

- 1) Projekt budowlany
- 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Przedmiar zawiera zakres prac dot. wzmocnienia stropów nad piwnicami. Układ pomieszczeń i ich funkcje nie ulegną zmianie. Prace budowlane będą prowadzone tylko w piwnicy.
W miejscach uszkodzeń stropu na całej powierzchni sklepienia do zamontowania stalowa siatka cięto-ciągniona, Przemuirowanie spękanych ścian, podmurowanie belki stropowej.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- Wywóz gruzu i ziemi na odl. 10 km.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 2,47*2,12 1,45*5,41 4,2*9,0	m ² m ² m ² m ²	5,24 7,84 37,80	
				RAZEM	50,88
2	KNR 4-01 0701-01 ściana z solą	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 1,88*5,4	m ² m ²	10,15	
				RAZEM	10,15
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km #p1*0,02 #p2*0,02	m ³ m ³ m ³	1,02 0,20	
				RAZEM	1,22
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 #p3	m ³ m ³	1,22	
				RAZEM	1,22
5	scena zakładowa	Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku #p3*1,9	t t	2,318	
				RAZEM	2,318
6	KNR 7-12 0101-01 belki stropowe	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,1*(1,86*7+0,98*2+2,56+2,12*3+1,45)	m ² m ²	2,54	
				RAZEM	2,54
7	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych #p6	m ² m ²	2,54	
				RAZEM	2,54
8	KNR 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2 #p7	m ² m ²	2,54	
				RAZEM	2,54
9	KNR 19-01 0828-05 analogia	Oczyszczenie starych spoin na murach z cegły - sklepienia cylindryczne, łęki, arkady 1,2*1,7 1,45*5,41	m ² m ² m ²	2,04 7,84	
				RAZEM	9,88
10	KNR 19-01 0827-05	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki, arkady #p9	m ² m ²	9,88	
				RAZEM	9,88
11	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1,2*1,7 1,45*2,0	m ² m ² m ²	2,04 2,90	
				RAZEM	4,94
12	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową #p11	m ² m ²	4,94	
				RAZEM	4,94
13	KNR 2-02 0801-03	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.mechanicznie na stropach i podciągach #p1	m ² m ²	50,88	
				RAZEM	50,88
14	KNR 4-01 0710-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) #p2	m ² m ²	10,15	
				RAZEM	10,15
15	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNR 4-01 0304-01 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - podmurowanie końców belek 0,25*0,5*0,75*2	m ³ m ³	0,19	
				RAZEM	0,19
17	KNR 4-01 0710-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 0,5*1,77	m ² m ²	0,89	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,5*0,75*2	m ²	0,75	
				RAZEM	1,64
18	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	#p1		m ²	50,88	
				RAZEM	50,88
19	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1,77*(8,52+2,12+5,41)*2	m ²	56,82	
		1,88*(4,2+8,9)*2	m ²	49,26	
				RAZEM	106,08