

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY– KATEGORIA XIII

ADRES : WAŁBRZYCH, UL. AL.WYZWOLENIA 52,
DZIAŁKA NR 270/2, OBR. 0027 ŚRÓDMIEŚCIE

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL. WYZWOLENIA 52

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: BIURO KONSTRUKCYJNE MGR INŻ. NATALIA KISIEL
UL. JODŁOWA 27/2, 58-100 ŚWIDNICA
NR TEL. 665 216 466

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Natalia Kisiel

ŚWIDNICA 12.08.2019

MINIMALNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO MATERIAŁÓW KONIECZNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAKRESEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, DLA ZADANIA PN:

„REMONT STROPU POMIĘDZY PARTEREM, A I PIĘTREM NA KLATCE SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. AL. WYZWOLENIA 52 W WAŁBRZYCHU”

PODSTAWOWE MATERIAŁY:

- 1. Deski sosnowe gr. 32mm**, klasa drewna C24
- 2. Belki drewniane** o wymiarach, zgodnych z dokumentacją projektową, z drewna sosnowego klasy C24
- 3. Płyty OSB gr.22mm**
- 4. Płytki ceramiczne gres** mrozoodporne i antypoślizgowe
- 5. Impregnat ogniochronny do drewna**, np. Vidaron lub równoważny – preparat o działaniu 4-fazowym (przed działaniem ognia, przeciw grzybom, owadom i pleśniam), umożliwiający nakładanie na elementy drewniane kolejnych warstw malarskich, dekoracyjnych
- 6. Łączniki do drewna:** śruby, wkręty, gwoździe, złącza metalowe, ze stali ocynkowanej
- 7. Wełna mineralna**, gr.10cm, $\lambda=0,040$ W/mK
- 8. Płyty g-k na ruszcie drewnianym** – płyty o gr. 12,5mm, ogniochronne, ruszt drewniany systemowy