

UWAGI:

1.Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Przewody prowadzić po wierzchu ścian.
2. Zprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH
3.Instalację gazu wykonać z ruru miedzianych łączonych za pomocą kształtek zaciskowych Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń po wierzchu ścian.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
5.Rurę wywiewną wentylacyjną oraz powietrzno–spalinową zakończyć min 0,6m nad połacią dachu w pionie

OZNACZENIA:

zasilanie co
powrót co
gaz projektowany
gaz istniejący

K33/450/800 typ/wysokość/długość, grzejnika

BPU
NIP 886-236-73-75
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych				Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 7 ul. Braci Śniadeckich 4, 58–302 Wałbrzych dz. nr 121, Obręb nr 13 Piaskowa Góra				Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOŚ/05	07.19		Skala 1:50
Asystent:					
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA GAZOWA I C.O.				Nr rys. 2S