

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.05		0.05			
2.	bale iglaste obrzynane nasyczone gr. 50-64 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.24		0.24			
3.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 100 mm kl. II	m <sup>3</sup>	0.40		0.40			
4.	bednarka ocynkowana 20x3 mm	kg	0.12		0.12			
5.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.63		0.63			
6.	beton żwirowy zwykły	m <sup>3</sup>	0.19		0.19			
7.	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	6.33		6.33			
8.	blacha stalowa tytan - cynk 0.60 mm	kg	6.38		6.38			
9.	blacha z tytan - cynk 0.65 mm	kg	53.11		53.11			
10.	blacha z tytan - cynku 0.65 mm	kg	47.44		47.44			
11.	bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt	34.24		34.24			
12.	bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm	szt	53.51		53.51			
13.	cegła budowlana pełna	szt	58.00		58.00			
14.	cegła gotycka	szt	158.00		158.00			
15.	cegła klinkierowa	szt	14.10		14.10			
16.	cement portlandzki "25"	kg	524.94		524.94			
17.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	22.99		22.99			
18.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	154.28		154.28			
19.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.43		0.43			
20.	cement portlandzki szybkotwardniejący 40	t	0.01		0.01			
21.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.09		0.09			
22.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	17.20		17.20			
23.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.40		0.40			
24.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.07		0.07			
25.	czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm	szt	2.00		2.00			
26.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.01		0.01			
27.	deski iglaste obrzynane kl.III	m <sup>3</sup>	0.02		0.02			
28.	deski iglaste strugane jednostronnie wymiarowe nasyczone kl.II gr.28-45 mm	m <sup>3</sup>	0.08		0.08			
29.	deski iglaste wymiarowe dł. 2.4-6.3 m gr. 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.02		0.02			
30.	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane śr.16-18cm	m <sup>3</sup>	0.05		0.05			
31.	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasyczone	m <sup>3</sup>	0.10		0.10			
32.	drewno opałowe	kg	20.01		20.01			
33.	drut stalowy okrągły miękki śr.5mm	kg	40.00		40.00			
34.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	32.07		32.07			
35.	elementy ze skał osadowych	m	0.92		0.92			
36.	elementy ze skał osadowych'	m	1.02		1.02			
37.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	41.35		41.35			
38.	emulsja gruntująca	kg	1.54		1.54			
39.	farba dyspersyjna Sto Sil Color lub równoważna	dm <sup>3</sup>	71.39		71.39			
40.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.20		0.20			
41.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.05		0.05			
42.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.20		0.20			
43.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.05		0.05			
44.	Folia poliet. bud.oślonowa,gr.0,06-0,10mm	m <sup>2</sup>	24.08		24.08			
45.	folia polietylenowa kubelkowa	m <sup>2</sup>	71.16		71.16			
46.	gips szpachlowy	kg	40.01		40.01			
47.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.67		0.67			
48.	kątownik ochronny składany Sto-Rolleckwinke	l m	182.94		182.94			
49.	kit trwale plastyczny	kg	1.17		1.17			
50.	kliniec kamienny	t	0.15		0.15			
51.	kolce przeciw ptakom	szt	23.31		23.31			
52.	kolce przeciw ptakom	m	15.84		15.84			
53.	kołki	szt	587.31		587.31			
54.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	78.38		78.38			
55.	kołki rozporowe z wkrętami	szt	43.49		43.49			
56.	konstrukcja podwieszzeń l=4,0m	kpl	0.25		0.25			
57.	koryto drewniane	szt	0.10		0.10			
58.	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m <sup>2</sup>	6.41		6.41			
59.	kostka kamienna nieregularna wys. 8 cm	t	0.41		0.41			
60.	kotwy stalowe	szt	115.46		115.46			
61.	kotwy wklejane	szt	8.00		8.00			
62.	Kotwy wklejane	szt	4.00		4.00			
63.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	3.00		3.00			
64.	krawędziaki iglaste nasyczone kl.II 16x16cm	m <sup>3</sup>	0.35		0.35			
65.	krawędziaki iglaste wymiarowe dł. 4.0-6.5 m kl.III	m <sup>3</sup>	0.02		0.02			
66.	lakier asfaltowy	kg	2.07		2.07			
67.	Lakobejca - c. orzech	dm <sup>3</sup>	3.81		3.81			
68.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	10.94		10.94			
69.	lepik asfaltowy na zimno	kg	8.42		8.42			
70.	listwa cokołowa z aluminium Sto-SockelabschluBleiste	szt	7.56		7.56			
71.	listwy dociskowe	m <sup>2</sup>	2.73		2.73			
72.	listwy iglaste wymiarowe nasyczone kl.III	m <sup>3</sup>	0.02		0.02			
73.	masa szpachlowa Sto-Armierungsputz lub równoważna	kg	106.46		106.46			
74.	masa szpachlowa Sto-Armierungsputz lub równoważna	kg	121.96		121.96			
75.	miel kamienny	t	0.07		0.07			
76.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	71.96		71.96			
77.	narożniki i obramienia stalowe	kg	22.78		22.78			
78.	nawiewniki higrosterowane	szt	15.00		15.00			
79.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	15.25		15.25			
80.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m <sup>2</sup>	8.95		8.95			
81.	ościeżnice drewniane	m <sup>2</sup>	2.79		2.79			
82.	papa	m <sup>2</sup>	0.67		0.67			
83.	papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	5.38		5.38			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
84.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	4.21		4.21			
85.	pianka poliuretanowa	kg	0.48		0.48			
86.	piasek	m <sup>3</sup>	3.60		3.60			
87.	piasek do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	0.45		0.45			
88.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.87		0.87			
89.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1.67		1.67			
90.	piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm	kg	1500.08		1500.08			
91.	piasek o uziarnieniu do 1 mm	m <sup>3</sup>	0.01		0.01			
92.	piasek uszlachetniony	m <sup>3</sup>	0.49		0.49			
93.	piasek zwykły	m <sup>3</sup>	0.66		0.66			
94.	plytki klinkierowe	m <sup>2</sup>	9.62		9.62			
95.	plytki parapetowe klinkierowe	m <sup>2</sup>	11.29		11.29			
96.	plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	szt	18.36		18.36			
97.	plyty styropianowe EPS 030 gr. 3 cm	m <sup>3</sup>	0.99		0.99			
98.	plyty styropianowe EPS 030 gr. 12 cm	m <sup>3</sup>	18.30		18.30			
99.	plyty styropianowe EPS 040 5 cm	m <sup>3</sup>	0.41		0.41			
100.	plyty styropianowe EPS 040 5 cm	m <sup>3</sup>	1.54		1.54			
101.	podkładowa masa tynkarska	kg	2.31		2.31			
102.	polioctan winylu (winacet)	kg	1.77		1.77			
103.	preparat ispo Fassadenschutz BS 290 lub równoważny	dm <sup>3</sup>	37.49		37.49			
104.	preparat gruntujący np.StoPrim Fungal lub równoważny	kg	60.65		60.65			
105.	preparat gruntujący np.StoPrim Grundex lub równoważny	kg	60.65		60.65			
106.	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	3.61		3.61			
107.	profil narożnikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel	m	133.75		133.75			
108.	profil narożnikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel lub równoważny	m	49.19		49.19			
109.	Rekuperator ścienny wraz z montażem i zasilaniem - zapewnienie wentylacji pomieszczenia	kpl	2.00		2.00			
110.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1.17		1.17			
111.	rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)	m	0.29		0.29			
112.	ruszty stalowe	kg	236.64		236.64			
113.	siatka rusztowaniowa	m <sup>2</sup>	677.99		677.99			
114.	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	8.75		8.75			
115.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	18.20		18.20			
116.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego odporna na alkalia	m <sup>2</sup>	362.20		362.20			
117.	silikon	dm <sup>3</sup>	0.98		0.98			
118.	składowanie gruzu	t	30.62		30.62			
119.	skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne wykończone	m <sup>2</sup>	2.44		2.44			
120.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.16		0.16			
121.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	2.06		2.06			
122.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	30.84		30.84			
123.	szafka elektryczna i gazowa	szt	2.00		2.00			
124.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	1.08		1.08			
125.	środek gruntujący	dm <sup>3</sup>	3.37		3.37			
126.	środek gruntujący StoPrep Miral lub równoważny	kg	92.09		92.09			
127.	środek gruntujący StoPrim Silikat lub równoważny	kg	71.39		71.39			
128.	środek iniekcyjny	kg	266.80		266.80			
129.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0.40		0.40			
130.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0.05		0.05			
131.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - Drewnochron	kg	7.50		7.50			
132.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - Drewnochron	kg	5.15		5.15			
133.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - Drewnochron	kg	17.10		17.10			
134.	śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm	kg	18.20		18.20			
135.	tluczeń kamienny niesortowany	t	0.45		0.45			
136.	tluczeń kamienny sortowany	t	1.47		1.47			
137.	tynek o strukturze baranek StoSil K1,5 lub równoważny	kg	27.60		27.60			
138.	tynek o strukturze modelowej StoSil MP lub równoważny	kg	428.31		428.31			
139.	tynek silikatowy o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 mm - StoSil AP lub równoważny	kg	366.43		366.43			
140.	uchwyty do rur spustowych	szt	7.76		7.76			
141.	uchwyty do rynien dachowych	szt	53.60		53.60			
142.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	175.56		175.56			
143.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	77.33		77.33			
144.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 160 mm	szt	4.00		4.00			
145.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	88.58		88.58			
146.	woda	m <sup>3</sup>	0.08		0.08			
147.	woda	m <sup>3</sup>	1.40		1.40			
148.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.50		0.50			
149.	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt	12.00		12.00			
150.	wycieraczka systemowa z wbudowanym odwodnieniem	kpl	1.00		1.00			
151.	wyroby stalowe	kg	2.60		2.60			
152.	wzmocniona siatka z włókna szklanego Sto-Panzerge-webe lub równoważny	m <sup>2</sup>	37.80		37.80			
153.	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt	0.12		0.12			
154.	zadaszenie poliwęglanowe	kpl	1.00		1.00			
155.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.15		0.15			
156.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.13		0.13			
157.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.06		0.06			
158.	zaprawa cementowa M 50	m <sup>3</sup>	0.37		0.37			
159.	zaprawa cementowa M 7	m <sup>3</sup>	0.05		0.05			
160.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.16		0.16			
161.	zaprawa cementowo-wapienna	m <sup>3</sup>	0.17		0.17			
162.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0.42		0.42			
163.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m <sup>3</sup>	0.38		0.38			
164.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	2.69		2.69			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
165.	zaprawa Sto Deco Reno lub równoważna	kg	7.68		7.68			
166.	zaprawa wapienna	m <sup>3</sup>	0.03		0.03			
167.	zaprawa wapienna M 4	m <sup>3</sup>	0.36		0.36			
168.	zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Level Uni lub równoważny	kg	566.93		566.93			
169.	zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Pulverspachtel PO lub równoważny	kg	1221.44		1221.44			
170.	zaśleпки z tworzywa sztucznego	szt	78.38		78.38			
171.	ziemia	m <sup>3</sup>	36.65		36.65			
172.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m <sup>3</sup>	0.79		0.79			
173.	materiały pomocnicze	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie: