

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	.kształtki kanalizacyjne z PVC	szt	0.23		0.23			
2.	.rury PVC kanalizacyjne kielichowe	m	1.50		1.50			
3.	.rury PVC przepustowe	m	0.23		0.23			
4.	.uchwyty do rurociągów z PVC	szt	1.05		1.05			
5.	Adicor - G Grundierung	dm <sup>3</sup>	6.44		6.44			
6.	Adicor - SK	dm <sup>3</sup>	16.10		16.10			
7.	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.09		0.09			
8.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.05		0.05			
9.	bale iglaste obrzynane nasyczone gr. 50-64 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.48		0.48			
10.	bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl. III	m <sup>3</sup>	0.01		0.01			
11.	balustrady i pochwyt stalowe	m	2.00		2.00			
12.	balustrady stalowe	kg	10.20		10.20			
13.	bednarka ocynkowana 20x3 mm	kg	0.21		0.21			
14.	benzyna	dm <sup>3</sup>	11.05		11.05			
15.	benzyna	dm <sup>3</sup>	5.27		5.27			
16.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.24		0.24			
17.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.84		0.84			
18.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	6.41		6.41			
19.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	1.35		1.35			
20.	beton żwirowy zwykły	m <sup>3</sup>	0.13		0.13			
21.	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	79.11		79.11			
22.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	207.84		207.84			
23.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	3.84		3.84			
24.	błoczki betonowe 25x12x14 cm	szt	93.80		93.80			
25.	błoczki betonowe 25x12x14 cm	szt	284.68		284.68			
26.	błoczki betonowe 25x25x14 cm	szt	444.93		444.93			
27.	błoczki betonowe o wym 25x25x14 cm	szt	146.60		146.60			
28.	błoczki Muranów 25x12x14 cm	szt	57.22		57.22			
29.	błoczki Muranów 25x25x14 cm	szt	89.43		89.43			
30.	cegła - kształtki klinkierowe	szt	78.96		78.96			
31.	cegła budowlana kilinkierowa	szt	5.00		5.00			
32.	cegła klinkierowa	szt	1300.02		1300.02			
33.	cement 25 z dodatkami	t	0.11		0.11			
34.	cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	7.00		7.00			
35.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	184.23		184.23			
36.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	372.40		372.40			
37.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.07		0.07			
38.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	46.44		46.44			
39.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	5.17		5.17			
40.	cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"	kg	232.23		232.23			
41.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.03		0.03			
42.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.02		0.02			
43.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.02		0.02			
44.	czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm	szt	5.00		5.00			
45.	deski iglaste dwustronnie strugane dł.2.5-6.5 m gr.28-45 mm kl.I	m <sup>3</sup>	0.06		0.06			
46.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.18		0.18			
47.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.28		0.28			
48.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.01		0.01			
49.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.02		0.02			
50.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.07		0.07			
51.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.01		0.01			
52.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.00		0.00			
53.	deski iglaste obrzynane kl.III	m <sup>3</sup>	0.05		0.05			
54.	deski iglaste wymiarowe dł. 2.4-6.3 m gr. 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.07		0.07			
55.	deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm, kl. III	m <sup>3</sup>	0.00		0.00			
56.	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasyczone	m <sup>3</sup>	0.18		0.18			
57.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.01		0.01			
58.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.03		0.03			
59.	drewno opałowe	kg	75.11		75.11			
60.	Drewnochron	kg	0.91		0.91			
61.	Drewnochron - c. orzech	kg	16.11		16.11			
62.	Drewnochron - złoty dąb	kg	10.82		10.82			
63.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	4.00		4.00			
64.	drzwi drewniane zewnętrzne	m <sup>2</sup>	2.76		2.76			
65.	elektrody	szt	4.00		4.00			
66.	emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	5.02		5.02			
67.	emalia poliwinylowa	dm <sup>3</sup>	8.56		8.56			
68.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	73.06		73.06			
69.	farba dyspersyjna StoColor Crylan	dm <sup>3</sup>	0.84		0.84			
70.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	1.86		1.86			
71.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.76		0.76			
72.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	3.51		3.51			
73.	farba olejna do gruntowania przeciwdrzewna miniowa 60%	dm <sup>3</sup>	1.23		1.23			
74.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.85		0.85			
75.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	3.33		3.33			
76.	farba poliwinylowa do gruntowania	dm <sup>3</sup>	6.05		6.05			
77.	farba sucha (pigmenty)	kg	2.58		2.58			
78.	farba sucha naturalna ziemna	kg	4.62		4.62			
79.	farba sucha naturalna ziemna	kg	3.76		3.76			
80.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	3.51		3.51			
81.	Flexo-Trass-Dispersion - zaprawa fugowa mrozoodporna i hydrofobowa	kg	477.95		477.95			
82.	Folia poliet. bud. osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m <sup>2</sup>	52.32		52.32			
83.	folia polietylenowa kubelkowa	m <sup>2</sup>	116.38		116.38			
84.	gaz propan-butan	kg	0.88		0.88			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
85.	gips budowlany	kg	0.26		0.26			
86.	gips budowlany szpachlowy	t	0.10		0.10			
87.	gips szpachlowy	kg	76.50		76.50			
88.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4.88		4.88			
89.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.68		1.68			
90.	gwoździe,klamry,śruby,kotwy	kg	4.98		4.98			
91.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	4.86		4.86			
92.	kątownik ochronny składany Sto-Rolleckwinke	l m	48.38		48.38			
93.	kit szklarski pokostowy	kg	1.14		1.14			
94.	kit trwale plastyczny	kg	0.25		0.25			
95.	klej kostny ekstra gat.I	kg	0.85		0.85			
96.	klej POLYCEN	dm <sup>3</sup>	5.04		5.04			
97.	klej Thermaflex 474	dm <sup>3</sup>	0.38		0.38			
98.	kliny z drewna	m <sup>3</sup>	0.00		0.00			
99.	kołki do wstrzeliwania	szt	418.46		418.46			
100.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	148.68		148.68			
101.	kołnierze uszczelniające stalowe	szt	3.00		3.00			
102.	kostka kamienna nieregularna 10 cm	t	10.88		10.88			
103.	kotwy stalowe	szt	218.96		218.96			
104.	kratki wentylacyjne azurowe, kwadratowe, mosiądz patyna	szt	89.00		89.00			
105.	krawędziaki	m <sup>3</sup>	0.91		0.91			
106.	krawędziaki iglaste kl.II	m <sup>3</sup>	0.02		0.02			
107.	krawędziaki iglaste wymiarowe dł. 4.0-6.5 m kl.III	m <sup>3</sup>	0.06		0.06			
108.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	0.95		0.95			
109.	ksylen	kg	0.08		0.08			
110.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	szt	12.97		12.97			
111.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	272.10		272.10			
112.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	74.21		74.21			
113.	lakier asfaltowy	kg	1.55		1.55			
114.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	52.15		52.15			
115.	lepik asfaltowy na zimno	kg	6.95		6.95			
116.	masa asfaltowa	kg	0.22		0.22			
117.	masa szpachlowa Sto-Armierungsputz	kg	38.51		38.51			
118.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-100	kg	93.38		93.38			
119.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-100'	kg	6.14		6.14			
120.	mata (płyta) ThermoSheet FR gr. 20 mm	m <sup>2</sup>	2.58		2.58			
121.	miął kamienny	t	0.65		0.65			
122.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	137.60		137.60			
123.	mydło techniczne	kg	0.39		0.39			
124.	naftenian kobaltu	kg	0.00		0.00			
125.	nasady wentylacyjne(komplety)	kpl	1.00		1.00			
126.	nawiewniki higrosterowane	szt	27.00		27.00			
127.	Odwodnienie liniowe	szt	7.40		7.40			
128.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m <sup>2</sup>	29.53		29.53			
129.	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1.00		1.00			
130.	osadnik do rur spustowych	szt	5.00		5.00			
131.	osadniki betonowe śr. 500 mm	szt	1.00		1.00			
132.	ościeżniki do drzwi gruntowane	m	8.44		8.44			
133.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	7.86		7.86			
134.	papa smołowa izolacyjna	m <sup>2</sup>	6.19		6.19			
135.	papier ścierny	m <sup>2</sup>	0.70		0.70			
136.	papier ścierny w arkuszach	ark	12.31		12.31			
137.	papier ścierny w arkuszach	ark	36.20		36.20			
138.	papiery ściernie w arkuszach elektrokorundowe	szt	27.67		27.67			
139.	pasta WNCH	kg	0.02		0.02			
140.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	9.46		9.46			
141.	pianka poliuretanowa	kg	0.96		0.96			
142.	piasek	m <sup>3</sup>	5.47		5.47			
143.	piasek do betonów zwykły	m <sup>3</sup>	0.02		0.02			
144.	piasek do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	2.96		2.96			
145.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1.40		1.40			
146.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.11		0.11			
147.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.66		0.66			
148.	piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm	kg	45664.46		45664.46			
149.	piasek zwykły	m <sup>3</sup>	1.07		1.07			
150.	pierścienie odciążające żelbetowe	szt	1.00		1.00			
151.	pierścienie podtrzymujące wpust	szt	1.00		1.00			
152.	płytki klinkierowe	m <sup>2</sup>	0.62		0.62			
153.	płytki klinkierowe	m <sup>2</sup>	4.21		4.21			
154.	płytki parapetowe	m <sup>2</sup>	69.38		69.38			
155.	płyty gipsowo włókninowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	106.16		106.16			
156.	płyty kamienne - granit strzegomski młotkowany lub płomieniowany	m	54.50		54.50			
157.	płyty kamienne granit strzegomski	m <sup>2</sup>	1.02		1.02			
158.	płyty kamienne (piaskowiec lub wapień miękkie)	m <sup>2</sup>	7.07		7.07			
159.	płyty pomostowe długie	m <sup>2</sup>	1.20		1.20			
160.	płyty pomostowe krótkie	m <sup>2</sup>	0.01		0.01			
161.	płyty styropianowe EPS P 0.40 gr. 5cm	m <sup>3</sup>	2.56		2.56			
162.	podkład tynkowy Thermopal - GP 11	kg	708.40		708.40			
163.	podokienniki prefabrykowane	szt	23.00		23.00			
164.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm	szt	0.96		0.96			
165.	pokost olejno-żywiczny	dm <sup>3</sup>	0.75		0.75			
166.	Polimal 136 A	kg	0.50		0.50			
167.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m <sup>2</sup>	10.09		10.09			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
168.	pospółka	m <sup>3</sup>	8.34		8.34			
169.	preparat gruntujący np.StoPrim Fungal'	kg	210.72		210.72			
170.	preparat gruntujący np.StoPrim Grundex	kg	1.25		1.25			
171.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)	kg	0.24		0.24			
172.	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	9.63		9.63			
173.	profil dylatacyjny Sto-Dehnfugenprofil	szt	5.50		5.50			
174.	profil narożnikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel	m	48.38		48.38			
175.	przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej o obwodzie do 600 mm	m <sup>2</sup>	1.68		1.68			
176.	ramiaki do skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych o wym.38x120 mm	m	12.28		12.28			
177.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	1.70		1.70			
178.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	1.55		1.55			
179.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1.77		1.77			
180.	rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)	m	0.58		0.58			
181.	rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	6.46		6.46			
182.	siatka rusztowaniowa	m <sup>2</sup>	1216.72		1216.72			
183.	siatka tkana Rabbita	m <sup>2</sup>	39.53		39.53			
184.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	128.97		128.97			
185.	silikon	dm <sup>3</sup>	1.92		1.92			
186.	składowanie gruzu	m <sup>3</sup>	30.89		30.89			
187.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	2.23		2.23			
188.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.09		0.09			
189.	Sto Fassadenschlutz BS 290	dm <sup>3</sup>	1342.36		1342.36			
190.	szafka elektryczna, gazowa	szt	4.00		4.00			
191.	szelak	kg	0.00		0.00			
192.	szkło płaskie hartowane, bezpieczne	m <sup>2</sup>	0.41		0.41			
193.	szkło płaskie hartowane, bezpieczne	m <sup>2</sup>	2.71		2.71			
194.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	0.50		0.50			
195.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	3.17		3.17			
196.	środek gruntujący	dm <sup>3</sup>	6.14		6.14			
197.	środek gruntujący Eurolan 3 K	dm <sup>3</sup>	3.59		3.59			
198.	środek gruntujący StoPrep Miral	kg	33.51		33.51			
199.	środek iniekcyjny	kg	644.00		644.00			
200.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0.12		0.12			
201.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - Drewnochron	kg	14.22		14.22			
202.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - Drewnochron	kg	9.40		9.40			
203.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	3.23		3.23			
204.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	11.04		11.04			
205.	taśma izolacyjna POLYCEN	m <sup>2</sup>	10.92		10.92			
206.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	186.87		186.87			
207.	taśma Thermojoint FR	m	1.39		1.39			
208.	taśma ThermoTape FR 3x50 mm	m	7.03		7.03			
209.	taśma uszczelniająca Sto-Fugendichtband	m	15.84		15.84			
210.	tluczeń kamienny niesortowany	t	8.77		8.77			
211.	tynek o strukturze baranek StoSil APK	kg	262.32		262.32			
212.	tynek renowacyjny Thermopal - SR 22	kg	772.80		772.80			
213.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	18.65		18.65			
214.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt	3.00		3.00			
215.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	83.40		83.40			
216.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 160 mm	szt	20.00		20.00			
217.	wiertła do betonu	szt	1.50		1.50			
218.	wkręty do płyt gipsowych	kg	3.58		3.58			
219.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	1186.34		1186.34			
220.	woda	m <sup>3</sup>	7.13		7.13			
221.	woda	dm <sup>3</sup>	34562.55		34562.55			
222.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	2.85		2.85			
223.	wpusty podłogowe Casa polietylenowe'	szt	3.00		3.00			
224.	wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm	szt	1.00		1.00			
225.	wsporniki stalowe	szt	6.00		6.00			
226.	wyroby stalowe	kg	5.20		5.20			
227.	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt	0.27		0.27			
228.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.62		0.62			
229.	zaprawa	m <sup>3</sup>	1.09		1.09			
230.	zaprawa cementowa	m <sup>3</sup>	1.97		1.97			
231.	zaprawa cementowa	m <sup>3</sup>	0.22		0.22			
232.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	1.12		1.12			
233.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.06		0.06			
234.	zaprawa cementowa M 7	m <sup>3</sup>	0.13		0.13			
235.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.39		0.39			
236.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m <sup>3</sup>	0.30		0.30			
237.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0.03		0.03			
238.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m <sup>3</sup>	1.25		1.25			
239.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	0.19		0.19			
240.	zaprawa iniekcyjna np. Sto Trass inject	kg	52.00		52.00			
241.	zaprawa klejąca Sto-Baukleber	kg	133.11		133.11			
242.	zaprawa Sto Deco Reno	dm	48.00		48.00			
243.	zaprawa wapienna M 4	m <sup>3</sup>	0.02		0.02			
244.	zaprawa wapienna - trassowa	m <sup>3</sup>	0.00		0.00			
245.	zaprawa wapienna - trassowa np. Sto Deco Reno	m <sup>3</sup>	0.10		0.10			
246.	zaprawa wapienna trassowa np. Sto Trass Fuge	m <sup>3</sup>	1.41		1.41			
247.	zaprawa wapienna trassowa np. Sto Trass Fuge	m <sup>3</sup>	0.47		0.47			
248.	zaprawa wapienna - trassowa np. Sto Trass Fuge	m <sup>3</sup>	1.26		1.26			
249.	zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Level Uni	kg	398.82		398.82			
250.	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	148.68		148.68			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
251.	złom ścierny	kg	1.76		1.76			
252.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m <sup>3</sup>	5.09		5.09			
253.		m <sup>3</sup>	1.22		1.22			
254.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: