



LEGENDA

- 4

numery przyporządkowane do mieszkań
- ściany istniejące
- wyburzenia
- filary z cegły pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap M-4
- istn. belki stropowe do zabezp. antykorozyjnego
- projektowane podciągi wzmacniające

Uwagi:

Na rysunku pominięto otwory okienne

STAL KSZTAŁTOWA St3SX  
Elektrody ER 1,46

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"		inż.Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych	
temat:	Remont - wzmocnienie stropów nad piwnicami		
adres:	ul. 1 Maja 164, 58-305 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 164, 58-305 Wałbrzych		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
RZUT PIWNIC		skala 1:75	NR RYS.
		11.06.2019	2

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich belek stalowych i nadproży:

- 1) Oczyszczenie z rdzy
- 2) Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769
- 3) Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkythane 7500Rust-oleum
- 4) Tynki sufitów do uzupełnienia