

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Remont - wzmocnienie stropów nad piwnicą
ADRES INWESTYCJI : ul. 1 Maja 95 58-305 Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 95
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 95 58-305 Wałbrzych
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Ignatowicz

DATA OPRACOWANIA : październik 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Opis do przedmiaru

Przedmiar opracowano w oparciu o:

- 1) Projekt budowlany i wykonawczy
- 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Przedmiar zawiera zakres prac dot. wzmocnienia stropów nad piwnicami. Układ pomieszczeń i ich funkcje nie ulegną zmianie. Prace budowlane będą prowadzone tylko w piwnicy.

Projektuje się wzmocnienie i usztywnienie zagrożonych stropów piwnic poprzez podparcie istniejących belek stalowych podciągami stalowymi. Wymiana odparzonych tynków na stropach piwnic

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- Wywóz gruzu i ziemi na odl. 10 km.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 5,33*4,38+7,3*4,38+(7,3+4,88)/2*4,37+5,0*4,33	m ² m ²	103,58	103,58
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 0,5*0,5*53 0,5*0,6*2	m ² m ² m ²	13,25 0,60	13,85
3	KNR 4-01 0802-05	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grub. 1/4 ceg. #p2	m ² m ²	13,85	13,85
4	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z od- rzuceniem na odl.do 3 m #p2*0,3	m ³ m ³	4,16	4,16
5	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi #p4	m ³ m ³	4,16	4,16
6	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III #p5	m ³ m ³	4,16	4,16
7	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 #p6	m ³ m ³	4,16	4,16
8	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirotekonowych i żelbetowych na odległość do 1 km #p1*0,015 #p2*0,03	m ³ m ³ m ³	1,55 0,42	1,97
9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km #p3*0,065	m ³ m ³	0,90	0,90
10	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 #p8+#p9	m ³ m ³	2,87	2,87
11	cena zakła- dowa	Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku #p8*2,4 #p9*1,9	t t t	4,728 1,710	6,438
12	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0,002*53 0,004*2	t t t	0,106 0,008	0,114
13	KNR 2-02 0204-01 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 - B20 0,5*0,5*0,3*53 0,5*0,6*0,3*2	m ³ m ³ m ³	3,98 0,18	4,16
14	KNR 2-02 0118-01	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg. 1,92*53	m m	101,76	101,76
15	KNR 2-02 0118-02	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1 1/2ceg. 1,92*2	m m	3,84	3,84
16	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach 0,25*4*#p14 (0,38+0,25*2)*#p15	m ² m ² m ²	101,76 3,38	105,14
17	KNR 4-01 0317-05 analogia	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 9,04+26,28+2,43+8,64+8+13,85+5,25+7,83+2,44	m m	83,76	83,76
				RAZEM	83,76

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 7-12 0102-01 HEA120 istn. belki nadproża	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,12*4*#p17 0,11*(4,53*3+4,38*11+4,33*2+4,37*3+2,45+3,24) 0,06*(0,93*3*4+2,5*2)	m ² m ² m ² m ²	 40,20 9,82 0,97	
				RAZEM	50,99
19	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie podkładowe pędzlem konstrukcji pełnościennych #p18	m ² m ²	 50,99	
				RAZEM	50,99
20	KNR 7-12 0210-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami konstrukcji pełnościennych #p19	m ² m ²	 50,99	
				RAZEM	50,99
21	KNR 4-01 0710-15	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.) #p1	m ² m ²	 103,58	
				RAZEM	103,58
22	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych sufitów #p21	m ² m ²	 103,58	
				RAZEM	103,58