

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian	m3		
		40,80 * 0,80 * 1,70	m3	55,488	
				RAZEM	55,488
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z reszek ziemi	m2		
		40,80 * 1,70	m2	69,360	
				RAZEM	69,360
3	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa (gruntowanie Dysperbitem)	m2		
		poz.2	m2	69,360	
				RAZEM	69,360
4	KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z Izohanu WM - masa KMB - druga i następna warstwa Krotność = 2	m2		
		poz.3	m2	69,360	
				RAZEM	69,360
5	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS gr. 5 cm - pionowe	m2		
		poz.4	m2	69,360	
				RAZEM	69,360
6	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2		
		poz.5	m2	69,360	
				RAZEM	69,360
7	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej	m		
		40,8	m	40,800	
				RAZEM	40,800
8	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.1	m3	55,488	
				RAZEM	55,488
9	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (beton B-20)	m2		
		40,80 * 0,50	m2	20,400	
				RAZEM	20,400
10	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III - wokół budynku	m2		
		30,00 * 3,00	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
11	KNR-W 4-02 0236-02 analogia	Udrożnienie rur spustowych	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 4-05II 0122-05	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000