



Legenda:

projektowana instalacja gazowa

Uwagi:

- otwory pod przebiegania przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- wszystkie gazomierze montowane na listwach montażowych na wysokości max. 1,8m nad podłogą.

**KAPINUS**
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140, 58-306 Walbrzych (obok stacji LOTOS)

Temat: Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku.

Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Urpr. nr 245/02/DU/V	
w specjalności instalacji sanitarnych			
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski			
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska			

Investor: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Stefana Okrzei 15, 58-300 Walbrzych.

Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Stefana Okrzei 15, 58-300 Walbrzych		Stadium: PB		Branża: S		Arkusze: A4		Data: 10.2019	
Tytuł rysunku: Rzut I piętra - instalacji gazowej								Skala: 1:50	
								Nr rys. 2/S	