



Legenda:

..... projektowana instalacja gazowa

Uwagi:

- otwory pod przebiecia przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- wszystkie gazomierze montowane na listwach montażowych na wysokości max. 1,8m nad podłogą.

**KAPINUS**

PROJEKTY BUDOWLANE
MIEROWANIE ROBÓTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-300 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Temat: Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku.

Projektował: mgr inż. Mirosław Kocumbas	
Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych	
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski	
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska	

Investor:
Współnota Mieszkaniowa
ul. Stefana Okrzei 15, 58-300 Wałbrzych.

Obiekt: Budynek mieszkalny,
ul. Stefana Okrzei 15, 58-300 Wałbrzych

Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4	Data: 10.2019
Tytuł rysunku: Rzut poddasza - instalacji gazowej			Skala: 1:50
			Nr rys. 4/S