

Poziom odniesienia 450,0 mnpm		Studzienka kan. ø315 Wavin	Studzienka kan. ø315 Wavin	Studzienka kan. ø315 Wavin	Studzienka kan. ø315 Wavin
Rzędna terenu, m	456,90	456,60 / 456,60	456,50	456,10	456,10
Rzędna dna kanału, m	455,70	455,60 / 455,30	455,24	455,15	455,10
Zagłębienie kanału, m	1,20	1,00 / 1,30	1,26	0,95	1,00
Spadek terenu % / Spadek kanału %	1,1 / 3,3	1,0 / 1,6	4,4 / 1,0	0,0 / 10	
Długość m / Średnica mm	0,0 / 0,0 PVC–U ø126	9,0 / 9,0 PVC–U ø126	6,1 / 15,1 PVC–U ø126	9,0 / 24,1 PVC–U ø160	0,5 / 24,6

LUK MEDIA PROJEKT
Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant br. konstrukcyjna:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	UAN.V 7342/6/3/40/91		Data: 15.01.2019
Projektant br. inst. sanitarne:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	UAN.V 7342/3/232/94		Stadium: PB
				Skala: 1:500

Temat:	Wykonanie drenażu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku przy ul. Daszyńskiego 15 w Wałbrzychu (działka nr 112/7, obręb nr 15 Konradów)
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Daszyńskiego 15a, 58–304 Wałbrzych
Tytuł rys.:	PROFIL INSTALACJI DRENAŻU 1

Nr rys.: 3

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej