

remont więźby

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: remont więźby</b>					
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		3,0	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m2		
		6,0 * 8,0	m2	48,00	
				RAZEM	48,00
3	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		4 * 2	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
5	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		poz.4	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
6	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		5,50	m	5,50	
				RAZEM	5,50
7	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		5,5 * 5,6	m2	30,80	
				RAZEM	30,80
8	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		poz.7	m2	30,80	
				RAZEM	30,80
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<pasy nadrynnowe> 0,3 * 5,50	m2	1,65	
		<opierzenie ogniomuru> 0,35 * 5,3	m2	1,86	
				RAZEM	3,51
10	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy z rozbiórki na odległość do 1 km	m3		
		poz.7 * 0,015 * 2 <wsp.spulchnienia>	m3	0,92	
				RAZEM	0,92
11	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.10	m3	0,92	
				RAZEM	0,92
12	kalk. zakł.	Opłata za składowanie papy na składowisku odpadów	t		
		poz.7 * 0,015 * 1,1	t	0,508	
				RAZEM	0,508
13	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m2		
		poz.7	m2	30,80	
				RAZEM	30,80
14	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m		
		5,6 * 5	m	28,00	
				RAZEM	28,00
15	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,1 + 5,3	m	10,40	
				RAZEM	10,40
16	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
17	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków preparatem FOBOS M-4	m2		
	słup istn. deskowanie	(0,14 + 0,16) * 2 * poz.14	m2	16,80	
		(0,12 + 0,18) * 2 * 5,1	m2	3,06	
		(0,14 + 0,2) * 2 * 5,3	m2	3,60	
		0,1 * 4 * 1,5	m2	0,60	
		0,14 * 3 * 2,2	m2	0,92	
		5,1 * 4,7	m2	23,97	
				RAZEM	48,95
18	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		poz.9	m2	3,51	
				RAZEM	3,51
19	KNR 2-02 0501-01 analogia	Pokrycie dachów papą podkładową termozgrzewalną na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2		
		poz.7	m2	30,80	
				RAZEM	30,80
20	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową jednowarstwowo	m2		
		poz. 19	m2	30,80	
				RAZEM	30,80
21	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		0,3 * 5,5 * 0,2	m3	0,33	
				RAZEM	0,33
22	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykon.pasów tynku zewn. zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł	m		
		5,5	m	5,50	
				RAZEM	5,50
23	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		poz.6	m	5,50	
				RAZEM	5,50
24		Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 6, 9, 18, 21, 22, 23)			