

izolacja

COBR

Przemysłu Izolacji Budowlanej
Al. W. Korfantego 193 A
40-157 KATOWICE



**ANEKS Nr 1
DO APROBATY TECHNICZNEJ
AT/2004-11-0363**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497) do aprobaty technicznej wyrobów


folie wytłaczane
VENTFOL-STANDARD
VENTFOL-SUPER
DRENFOL
HYDROFOL

wydanej na wniosek

PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudol
ul. Polna 4 b
37-100 Łańcut

wprowadza się zmiany wyszczególnione na str. 2 niniejszego aneksu



DYREKTOR
COBR
Przemysłu Izolacji Budowlanej

mgr inż. Mariusz Brzeziński

Katowice, 8 maja 2009 r.

1. Przedłuża się do dnia 9 maja 2014 r. termin ważności aprobaty.
2. Wprowadza się zmianę zapisu odnośnie odporności na uderzenie folii HYDROFOL dotychczasowy zapis p. 3.2, tablica 2 poz. 10:
„ brak przebiccia przy uderzeniu przebijaka Ø 10 mm ”
zostaje zastąpiony przez:
„ brak przebiccia przy uderzeniu przebijaka Ø 30 mm ”