

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		PARTER			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		53,20 + 5,66	m2	58,860	
				RAZEM	58,860
2 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		58,86	m2	58,860	
				RAZEM	58,860
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2	m2		
		19,9	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
4 d.1	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		19,9	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
5 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		322,49	m2	322,490	
				RAZEM	322,490
6 d.1	KNR 4-01 1204-02 z sz 2,3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pod biegiem schodowym	m2		
		19,80	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		322,49	m2	322,490	
				RAZEM	322,490
8 d.1	KNR 4-01 1204-02 z sz 2,3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		322,49	m2	322,490	
				RAZEM	322,490
9 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m2		
		190,26	m2	190,260	
				RAZEM	190,260
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		190,26	m2	190,260	
				RAZEM	190,260
11 d.1	KNR 4-01 1204-01 z sz 2,3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		190,26	m2	190,260	
				RAZEM	190,260
12 d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		322,49	m2	322,490	
				RAZEM	322,490
13 d.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		322,49	m2	322,490	
				RAZEM	322,490

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 14 cm	m		
		213,49	m	213,490	
				RAZEM	213,490
15 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków o wys. do 30 cm	m		
		16,5	m	16,500	
				RAZEM	16,500
16 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Malowanie pochwytu drewnianego	m2		
		3,92	m2	3,920	
				RAZEM	3,920
17 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad	m2		
		22,0 * 0,90	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
18 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
19 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwiczki	m2		
		0,45 * 0,45 * 8	m2	1,620	
		0,40 * 1,0 * 4	m2	1,600	
				RAZEM	3,220
21 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic	szt.		
		54	szt.	54,000	
				RAZEM	54,000
22 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścianek drewnianych	m2		
		5,0 * 2,10 * 3	m2	31,500	
		2,88 * 2,2 * 2 * 2	m2	25,344	
		2,85 * 2,20 * 3 * 2	m2	37,620	
				RAZEM	94,464
23 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m2		
		1,20 * 2,0 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
24 d.1	KNR 0-12 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		(1,10 * 0,28 + 0,17 * 1,10) * 13	m2	6,435	
				RAZEM	6,435
25 d.1	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.25-45 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
26 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2		
		66,87	m2	66,870	
				RAZEM	66,870
27 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		66,87	m2	66,870	
				RAZEM	66,870
28 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(58,86 + 19,90) * 0,025$	m3	1,969	
				RAZEM	1,969
29 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.28	m3	1,969	
				RAZEM	1,969
30 d.1	KNR 4-01 0418-01	Wykonanie nakrywy na studzienkę wodomierza	m2		
		$0,5 * 0,5$	m2	0,250	
				RAZEM	0,250
31 d.1	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(5,37 + 5,37 + 10,18 + 10,18 + 1,77) * 2,83$	m2	93,022	
		$3,40 * 1,95$	m2	6,630	
		$4,70 * 1,94$	m2	9,118	
		$6,5 * 2,03$	m2	13,195	
				RAZEM	121,965
32 d.1	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$5,37 * 1,77 + 10,18 * 1,77 + (3,40 * 1,04) * 2$	m2	34,596	
				RAZEM	34,596
33 d.1	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
		8	miej sc.	8,000	
				RAZEM	8,000