

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Remont klatki schodowej, ul.Komuny Paryskiej 3 w Wałbrzychu</b>					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności STROP I ŚCIANY	m2		
		74.53 + 121.4	m2	195.930	
				RAZEM	195.930
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.1	m2	195.930	
				RAZEM	195.930
3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		121.40	m2	121.400	
				RAZEM	121.400
4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		74.53	m2	74.530	
				RAZEM	74.530
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4	m2	74.530	
				RAZEM	74.530
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3	m2	121.400	
				RAZEM	121.400
7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki na lamperii - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		96.53	m2	96.530	
				RAZEM	96.530
8	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.7	m2	96.530	
				RAZEM	96.530
9	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją pod tynk Marmolit	m2		
		poz.8	m2	96.530	
				RAZEM	96.530
10	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z MARMOLIT wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		poz.9	m2	96.530	
				RAZEM	96.530
11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		10.50	m2	10.500	
				RAZEM	10.500
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr.do 50 mm	m		
		36.00	m	36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady	m2		
		13.10	m2	13.100	
				RAZEM	13.100
14	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów stalowych, policzek	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42.00	m2	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
16	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z PCV do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000