

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

ST 0.10

**ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6**

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót murowych przy realizacji **remontu elewacji budynku przy ul. M. Wańkowicza 3 w Wałbrzychu**. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 2.

2. Zakres

Roboty obejmują :

- Murowanie ścianek koryta odwadniającego
- murowanie ścianek obudowy wejść do budynku

3. Materiały

Błoczek z gazobetonu 600, zaprawa cementowo – wapienna marki RZ = 3MPa, bloczki betonowe M6 preparaty odsalające do impregnacji istniejących ścian murowanych ,

4. Sprzet.

Skrzynia do zapraw , kielnia murarska, czepak blaszany, poziomica, łaty, pion, sznur, betoniarka elektryczna wiadra.

5. Transport

Dostawa – samochodem ciężarowym, na placu budowy , do pomieszczeń transport ręczny.

6. Wykonanie robót

- Mury istniejące : w przypadku stwierdzenia sygnalizującej się zaprawy – wyspoinować lub przy większych spękania – dokonać przemurowania
- Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami i drzwiami zewnętrznymi .

7. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednimi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw , betonu, osypek, podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. Kontrola największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproży .

8. Jednostka obmiaru

M3 – muru nowego i uzupełniającego,

9. Odbiór

Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru z Nadzorem Autorskim na podstawie odbiorów częściowych , oglądu, wpisów do dziennika budowy, i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.

10. Podstawa płatności

Zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

11. Przepisy związane

PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane

PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne instrukcje i certyfikaty producenta.