



RYNNY I RURY SPUSTOWE. – WYMIANA Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ GR. 0,65 – 0,7 MM			
PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKİ BLACHARSKIE NA GZYMŚACH – WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKİ I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOMIERNICZOWO KONCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OSŁOZAMI POPRZĘCZNYMI BLACHY DO GÓRY , WYSOKOŚĆ WYMIENIENIA 10MM PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCEPŁONE OD SPÓDU STYROPIANEM GR. 3CM			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GWINA	MEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WALBRZYCH	WALBRZYCH	MELCHIORA WANKOWICZA 3	
ZIEMIA NR:	141/8	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA	
OBIEKT: BIAŁY KAMIEŃ	NR 14	UL. M. WANKOWICZA 3	
STADIUM	BRANŻA	DATA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	PAŹDZIERNIK 2014	1:100
			2/A

KONSTRUKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
OBJEKT/ZAKRES OPRACOWANIA			
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU			
TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA WSCHODNIA			REMONT

	<p>KLAMROWANIE PEKNIĘĆ I INIEKCJA – SYSTEM HELFIX LUB RÓWNOWAŻNY 1. KLAMRY – PRETY STALOWE ŚREDNICY 8-10 MM HALIBAR DRUGOSI 100CM PO 50CM PO OBU STRONACH PEKNIĘCIA CO 4-5 WARSTW CEGEL</p> <p>2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PEKNIĘĆ ZĄCZNYM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNETRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.</p>	<p>WZMOCNIENIE PŁ. MIEDZYKŁIENNYCH SIATKA CIĘTO CIĄGNIOMA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM Z WYPEŁNIENIEM OCZEK ZAPRAWA CEMENTOWA</p>	<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</p>	
<p>ARCHI</p>		<p>NOVA DZIECZ</p>	<p>id. IDEALNA AWANZA ARCHITEKTURA 58-308 Wdzydze, ul. Buja-Zaleskiego 49 e-mail: archi@wp.pl</p>	